


A. T. A.  
*Göteborg*  
*Hospitalskyrkan* ⊗



REDOGÖRELSE FÖR PROVGRÄVNINGAR PÅ HOSPITALSKYRKOGRÅRDEN  
OCH OMRÅDET FÖR DET FORNA HOSPITALET I GÖTEBORG.

På uppdrag av Göteborgs stad och bekostat av den-  
samma utfördes den 14 och 15 oktober 1965 provgrävningar  
inom Hospitalskyrkogården och området för det forna  
Hospitalet i Göteborg, vilka kommer att beröras vid  
anläggandet av en planerad motorväg (riksväg 45).  
Undersökningens syfte var att söka klargöra huruvida  
det på platsen funnits en senmedeltida bebyggelse, möj-  
ligen det med Nya Lödöse samtida fransiskanerklostret.

Vid undersökningen, som utfördes med en mindre gräv-  
skopa, framtogs södra långhus- och kormuren samt västra  
hörnet av norra långhusmuren av Hospitalskyrkans grund.  
Dessa delar av kyrkogrunden ligger dock utanför den  
planerade vägen, som endast tangerar torngrunden. Muren,  
som är ca 1 meter bred, består av tuktad gråsten och  
står på en utskjutande gråstenspackning. Den är bevarad  
till ca 40 cm höjd över stenpackningen och bär rester  
av kalkad putsyta helt ned mot den senare. Ingen skarv  
kunde iakttagas mellan kor och långhus. Murverket är  
homogent och har sentida karaktär. De fynd som gjordes,  
skärv av sentida porslin, ger heller inget belägg för  
en anläggning av medeltida ursprung.

Grunden efter det sedan några år nedrivna gamla Hos-  
pitalet, ligger likaledes till sina väsentliga delar  
öster om den planerade motorvägen. Även här undersöktes  
dock vissa partier av grunden, nämligen fasaden mot  
öster och en del av södra gaveln. Fasaden har mittrisa-  
lit. Muren består av tuktad gråsten och står på en ut-  
bottning, som i anläggningens östmur skjuter utanför  
muren. Utbottningen varierar något i höjd och bredd,  
men murverket har dock en enhetlig karaktär av sentida

prägel. I schaktet längs muren anträffades endast ett kritpipshuvud.

Inom det område som direkt berörs av den planerade vägen, upptogs ett schakt längs den i nuvarande marknivå belägna, kullerstensatta gatan väster om Hospitalet. Ett mot detta vinkelrätt schakt gjordes därefter tvärs över den beräknade vägbanan. Schakten grävdes till orörd lerbotten. Ungefär 40 cm under kullerstensättningen förekom ett ca 10 cm tjockt kulturlager med kraftiga brandspår. I detta anträffades stockrester, delar av ett brandskadat kritpipsskäft samt skärv av lergodskärl med bl.a. pipleredekor. Brandlagret låg på orörd sand över lerbotten.

Vad som framkommit vid provgrävningarna tyder sålunda på att området sannolikt bebyggs tidigast vid slutet av 1600-talet.

Stockholm den 4 november 1965

Charlotte Önstäd

Charlotte Önstäd

x) Fynden har ej tillvaratagits.