

Göteborg
Lundby 244
Arendal
Boplatssområde, stå
Inv.nr 49461
Fyndrapporter 1979

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport
Nr 1978:3

Ark. Ark. Gbg. Kom.



RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH
STATENS HISTORISKA MUSEER
Box 5405
114 84 STOCKHOLM

Datum
1980-10-07

Dnr
456/80

200/80

Göteborgs ark. museum
Norra Hamngatan 12
411 14 GÖTEBORG

Till riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
har 244 med fynd från ark. undersökningar av forn.
355, /114, 57, 200, 117, 160, 314 och 339

Undersökningen utförd år 1978

Rapport inlämnad 1980

~~Meddelande om Eder möjlighet att begära överlåtelse av
fyndet har översänts~~

~~Fyndet har/har-ej-begärts av Eder~~

Vid föredragning 1980-10-07 har riksantikvarieämbetet/
statens historiska museer beslutat att statens rätt med av-
seende på ovannämnda fynd enligt 13 § FML överlåtes på
Göteborgs ark. museum

~~Fynden jämte förteckning över dessa kommer att översändas
genom statens historiska museer~~

~~Göteborgs ark. museum~~

Enligt 13 § FML kan statens rätt till fynd överlåtas till
museum som för framtiden har att taga erforderlig vård om
föremålet. Mottagaren får icke utan riksantikvarieämbetets
och statens historiska museers medgivande avhända sig fyndet.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Margareta Biörnstad

Margareta Biörnstad

LUNDBY 244 ARENDAL
BOPLATSOMRÅDE, STENÅLDER

LUNDBY 244 ARENDAL BOPLATSOMRÅDE, STENÅLDER

Boplats med få fynd av flinta och utan kulturlager. Fynden är ej daterbara. Nivån över havet anger troligen yngre stenålder eller bronsålder.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Läge: Arendal 2:44, Lundby, Göteborg.

Grävningssorsak: Planerad väg.

Grävningstid: 24-25 april 1978.

Antal timmar i fält: 12 arkeologtimmar.

Undersökt yta: Inom en sonderingsyta på 2400 kvm grävdes 12 provgropar 0,5x0,5 m stora.

Platsledare: Ulf Hultberg.

TOPOGRAFI

(fig 1-3)

Boplatsområdet ligger på södra delen av Hisingen strax nordost om Arendalsvarvet. Platsen utgörs av före detta åkermark som nu är gräsbevuxen. Området är omgivet av berg. Från den smalaste delen i nordnordöst med berg på båda sidor utvidgar sig en dalsänka som sluttar åt söder och som övergår till ett flackt landskap med uppstickande bergknallar. I undersökningsområdets södra del ligger en rektangulär gip i Ö-V inträngd mellan två bergshöjder. Norr om området utbreder sig ett flackt område med berg på ömse sidor. En industri har här byggt en vall och marken var omörd genom schaktning. Undersökningsområdets högsta höjd ligger på 15 m över havet och dess lägsta på ca 8-10 m.

TIDIGARE FYND

Från platsen har tidigare plockats flinta. Fynden har registrerats som: 2 avslag, 1 tillslaget flintstycke samt flintbitar (GAM inv nr 49130).

ARBETSBESKRIVNING

Inom området grävdes 12 provgropar, 0,5x0,5 m stora (fig 2). Eftersom inget kulturlager kunde registreras och då fynden var ringa avslutades undersökningen med detta.

Boplatsen är härmed slutundersökt.

GRÄVNINGSIAKTTAGELSER

Provgroparna hade likartade lagerföljder. Under den dm-tjocka grästorven låg en sandig matjord vars mäktighet växlade mellan 0,2-0,6 m, vanligen 0,35 m tjock.

Närmast under matjorden låg i de flesta fall en svallkappa bestående av stenig grusig sand. Stenkoncentrationen ökade närmare området's smalaste och högsta del, d v s i den nordnordöstra delen. Svallkappan blev sandigare och övergick till grovlera på de lägre nivåerna. Svallkappans tjocklek varierade mellan 0,1-0,4 m, vanligen 0,25-0,3 m. Under detta lager låg lera.

Flintan återfanns till största delen i matjorden, mer sällan i svallkappan och aldrig i lerlagret. Förutom flintan fanns det relativt rikligt med recent material i matjorden, såsom porslin, tegelflis, glas och blomkruksskärvor.

FYNDBESKRIVNING

Fynden sorterade enl Sorteringschema för flinta (not 1).

Fynden utgjordes till största delen av flintklumpar s k övrig flinta. Enstaka avslag förekom. Bland redskapen kan nämnas två flintavslag med otydliga retuscher, 1 övrig kärna, dessutom fanns ett flintstycke med otydlig retusch = övrigt redskap.

DATERING

Några daterade fynd fanns ej varken bland tidigare plockade fynd eller från denna undersökning. Samtliga flintor verkade svallade och kan vara neddragna av havet från högre nivåer. Därför så kan fynden vara från äldre stenålder. Möjligheten finns också att fynden är från en strandbunden boplats då havet stod 10-12 m över nuvarande havsyta, vilket motsvarar gränsen stenålder/bronsålder.

SAMMANFATTNING

I en dalgång som låg på södra Hisingen och som sluttade åt söder undersöktes ett boplatsområde med 12 provgropar (fig 1-3). Några daterande fynd fanns ej och flintmängden var ringa. Flintredskapen utgjordes av 1 övrig kärna samt några retuscherade redskap. Dessutom fanns några avslag. Varken kulturlager eller konstruktioner kunde konstateras.

Boplatsen är slutundersökt.

SUMMARY

In a valley situated in the south part of the island of Hisingen and sloping to the south, a settlement site was investigated by means of 12 trial-pits (figs. 1-3). No datable objects and only a few flints were found. The flint artefacts consisted of one core and a few retouched tools. There were also some waste flakes. No culture layer or structures were discovered.

The excavation has been concluded.

Ulf Hultberg

NOT 1): Andersson S., Rex-Svensson K., Wigforss J.
Sorteringsschema för flinta. Fyndrapporter
1978. Göteborg 1978.

| Nr | Beskrivning | Mått |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 2 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 3 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 4 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 5 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 6 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 7 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 8 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 9 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 10 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 11 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 12 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 13 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 14 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 15 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 16 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 17 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 18 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 19 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 20 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 21 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 22 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 23 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 24 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 25 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 26 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 27 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 28 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 29 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 30 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 31 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 32 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 33 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 34 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 35 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 36 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 37 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 38 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 39 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 40 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 41 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 42 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 43 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 44 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 45 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 46 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 47 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 48 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 49 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |
| 50 | Flinta, vit, blank | 10 x 10 x 5 mm |

SAMMANFATTNINGSTABELL

| FLINTA | St | St |
|--------------------------------------|--|----|
| Skivvyxa | Skedskrapa | |
| Skivmejsel | Kniv | |
| Kärnyxa | Stickel | |
| Slipad yxa - Mejsel | Spån med inhak | |
| A. Spetsnackig | Avslag med inhak | 2 |
| B. Spetsnackig, förarbete | Spån med retusch | |
| C. Tunnackig | Mikrospån med retusch | |
| D. Tunnackig, förarbete | Avslag med retusch | |
| E. Tjocknackig | Kärnborr | |
| F. Tjocknackig, förarbete | Stycke med tillhuggning | |
| G. Håleggad | Kombinerat redskap | |
| H. Håleggad, förarbete | Knacksten | |
| I. Tunnbladig | Övrigt redskap | 1 |
| J. Tunnbladig, förarbete | Plattformsjärna | |
| K. Yxa med utsvängd egg | A. Konisk kärna med en plattform | |
| L. Yxa med utsvängd egg, förarbete | B. Kölformig kärna med en plattform | |
| M. Yxa av obestämbart typ | C. Övrig kärna med en plattform | |
| N. Yxa av obestämbart typ, förarbete | D. Ensidig kärna med två motstående plattformar | |
| O. Mejsel | E. Cylindrisk kärna med två motstående plattformar | |
| P. Mejsel, förarbete | F. Övrig kärna med två el flera plattformar | |
| Q. Fragment av slipad yxa/mejsel | Bipolär kärna | |
| R. Avslag av slipad yxa/mejsel | Övrig kärna | 1 |
| Mikrolit | Kärnfragment | |
| A. Lancett | A. Plattformsavslag | |
| B. Segment | B. Sidofragment | |
| C. Trekant | C. Ryggspån | |
| D. Trapets | Mikrospånkärna | |
| E. Rektangel | A. Konisk mikrospånkärna med en plattform | |
| F. Rombisk | B. Handtagskärna med en plattform | |
| G. Övrig mikrolit | C. Övrig mikrospånkärna med en plattform | |
| Hullingspets | D. Cylindrisk mikrospånkärna med två plattformar | |
| Eneggad spets | E. Övrig mikrospånkärna med två plattformar | |
| Tväreppad spets | F. Fragment av mikrospånkärna | |
| Tångspets | Mikrostickel | |
| Spånpilspets med tånge | Spån | |
| A. Becker typ A | Korta spånfragment | |
| B. Becker typ B | Mikrospån | |
| C. Becker typ C | Avslag | 6 |
| D. Becker typ D | Splitter | 2 |
| Flathuggen spets | Övrig flinta | 29 |
| A. Med tånge | BERGART | |
| B. Utan tånge | KVARTS | |
| Borrspets | SKIFFER | |
| Övrig retuscherad spets | ÖVRIGT | |
| Dolk | | |
| A. Lomborg typ I | | |
| B. Lomborg typ II | | |
| C. Lomborg typ III | | |
| D. Lomborg typ IV | | |
| E. Lomborg typ V | | |
| F. Lomborg typ VI | | |
| G. Obestämbart typ | | |
| Skära | | |
| Flathugget redskap av obestämd typ | | |
| Eldslagningssten | | |
| Spånskrapa | | |
| A. Enkel | | |
| B. Dubbel | | |
| Rundskrapa | | |
| Avslagsskrapa | | |
| A. Enkel | | |
| B. Dubbel | | |
| | | Gr |

FYNDTABELL

:1-2
 :3-4
 :5-7
 :8-10
 :11
 :12
 :13
 :14
 :15
 :16-17
 :18-20

| Fynd nr | Enhet | Avslag flinta | | Splitter | | Övrig flinta | | Flinta redskap och kärnor | | |
|---------|-----------|---------------|----|----------|----|--------------|--------|---------------------------|----|-----|
| | | st | gr | st | gr | st | gr | art | st | gr |
| 1 | Pg 3 | 1 | 14 | | | 4 | 9 | | | |
| 2 | Pg 4 | 1 | 3 | | | 2 | 19,5 | | | |
| 3 | Pg 5 | 1 | 9 | | | 4 | 150 | Avslag m retusch | 1 | 50 |
| 4 | Pg 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 170 | Övrigt redskap | 1 | 15 |
| 5 | Pg 7 | | | | | | | | | |
| 6 | Pg 8 | | | | | 1 | 54 | | | |
| 7 | Pg 9 | | | | | 3 | 172 | | | |
| 8 | Pg 10 | | | | | 2 | 5 | | | |
| 9 | Pg 11 | | | | | 2 | 34 | | | |
| 10 | Pg 12 | | | | | 3 | 65 | Avslag m retusch | 1 | 91 |
| 11 | Ytplockat | 2 | 42 | | | 4 | 397 | Övrig kärna | 1 | 250 |
| Summa | | 6 | 69 | 2 | 1 | 29 | 1075,5 | | 4 | |

Fig 1
 Ekonomisk karta med undersök-
 ningsområdet markerat.
 Skala 1:10 000
 Översikt. Skala 1:50 000

 Economic map showing the
 investigation area.
 Scale 1:10 000
 General view. Scale 1:50 000





— GRÄNS FÖR UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
LIMIT OF INVESTIGATED AREA
○ PROVGRÖP
TRIAL PIT

FIG 2

SKALA 1:2000



B 9273

Fig 3
Boplatsoområdetets södra del från öster.
The south part of the settlement area seen from the east.