

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport

Nr 1984:2

RAPPORT ÖVER PROVUNDERSÖKNING

BACKA 40

BOPLATS

GÖTEBORGS ARKEOLOGISKA MUSEUM 1984




Fig 1. Skala 1:4000.

RAPPORT

PROVUNDERSÖKNING AV BOPLATSEN BACKA 40, GÖTEBORGS KOMMUN:

Boplatsen Backa 40 är belägen inom stadsäga 13433, Brinkvägen 33. På grund av förestående tomtavstyckning för nybyggnation inom den del av stadsägan där boplatsen är belägen utförde Göteborgs arkeologiska museum 1984-10-22 en provundersökning. I provundersökningen deltog förutom undertecknad, Sonia Jeffery.

Läge:

Backa 40 är belägen på en flack S-sluttning i en öst-väst-gående tvärdal till den nord-syd-gående Kvilledalen. 25-meterskurvan går över boplatsen. Vid provundersökningen var boplatsområdet en utjämnad och välvårdad fruktträdgård. (Fig 1)

Tidigare fynd:

På boplatsen har redskap ytplockats vid flera tillfällen. Dels vid Göteborgsinventeringen, dels av John Bunyan Johansson men även senare. Vid inventeringen 1973 påträffades inga fynd. I GAM:s magasin förvaras följande redskap från boplatsen:

| | | |
|-------------|----|----|
| Kärna | 1 | st |
| Kärnyxa | 6 | " |
| Skivyxa | 2 | " |
| Skivskrapa | 1 | " |
| Borr | 2 | " |
| Hyvelskrapa | 4 | " |
| Knuta | 1 | " |
| Lihultyxa | 15 | " |
| Trindyxa | 3 | " |

Undersökningen

Vid provundersökningen grävdes 6 provgropar ca 0,75 x 0,75 m. Groparna grävdes ner till lera eller berg. (Fig 2)

I provgroparna fanns följande lagerföljder:

| | | |
|------------|---------------|----------------------------|
| Provgrop A | 0,00 - 0,30 m | grästorv/matjord |
| | 0,30 - 0,50 m | mörkbrun humusblandad sand |
| | 0,50 - 0,70 m | gulbrun sandblandad lera |

Fynd: -

| | | |
|------------|---------------|----------------------------|
| Provgrop B | 0,00 - 0,30 m | grästorv/matjord |
| | 0,30 - 0,45 m | mörkbrun humusblandad sand |
| | 0,45 - 0,65 m | ljusbrun humusblandad sand |
| | 0,65 - - - > | grå lera |

Fynd: 7 avslag, varav 1 med retusch INV NR 49647:1-2

| | | |
|------------|---------------|------------------------------------|
| Provgrop C | 0,00 - 0,25 m | grästorv/matjord |
| | | omrörd matjord med fläckar av lera |

Fynd: 2 avslag INV NR 49647:2

- Provgrop D 0,00 - 0,25 m grästorv/matjord
0,25 - 0,45 humusblandad sandig lera
0,45 - -> påfylld klumpsten
Fynd: 3 avslag INV NR 49647:2
- Provgrop E 0,00 - 0,25 m grästorv/matjord
0,25 - 0,35 m sandig lera
0,35 - -> berg
Fynd: -
- Provgrop F 0,00 - 0,25 m grästorv/matjord
0,25 - 0,30 m sandblandad lera
0,30 - -> berg
Fynd: -

Resultat

De i provgroparna framkomna fynden motsvarade inte det ytplockade materialet. Då berget på halva tomten låg under 0,30 m påförd matjord, och andra halvan var utplanterad och med terrasser, bedömdes sannolikheten för ytterligare fynd som liten. Någon vidareundersökning förordades inte.

Göteborg 1985-02-12

Stefan Kihlberg




Fig 2. Provgroparna A - E.