

Göteborg

Säve 268

Skogome

Boplatsområde

Inv. nr. 84262

Rapport över undersökning av området söknummer 18:S 75, Skogone,
Göteborgs stad.

Läge: Ritning 1.

Boplatsområdet söknummer 18:S 75, Skogone är beläget inom koordinat ruta 64105/12700 och 64105/12705, på fastigheten Skogone 2⁴, Göteborgs stad.

Topografi: Ritning 1, foto 1 - 6.

Undersökningsområdet är beläget på SV-sluttningen av ett mindre bergsparti i Ö kanten av Kvillebäckens dalgång.

Vegetation:

Vid undersökningens början var hela området redan avbanat ned maskin ca 2 - 3 dn djupt. Området hade dessförinnan troligen varit gräsbeväxt.

Höjd över havet: Ritning 1.

Området ligger mellan ca 20 m och 30 m ö.h. och är högst i Ö delen.

Grävningstid och arbetsstyrka:

Tidpunkt för undersökningen: 9 oktober - 27 oktober 1967.

Arkeologtid i fält: 399 timmar.

Grovarbetstid i fält: 72 timmar.

Undersökningen utfördes av Göteborgs arkeologiska museum. Arbetet leddes av fil.kand. Stina Andersson. I övrigt deltog under längre eller kortare tid fil.lic. Carl Cullberg, fil.kand. Johan Wigforss, fil.mag. Hasse Olsson samt fil.stud. Monica Lundberg.

Arbetare från Göteborgs stads Gatukontor var horrar Carl Lindroth och Stig Salomonsson.

Undersökningsföljande:

Eftersom hela området vid undersökningens början redan var maskinavbanat kunde grävningen inte genomföras enligt det vid Göteborgs arkeologiska museum annars tillämpade systemet med groptagning. I stället utfördes undersökningen enligt nedan beskrivna arbetsbeskrivning.

Arbetsbeskrivning: Ritning 2 och 3.

Boplatsen var inte tidigare känd av arkeologiska museet. Undersökningen kon tillstånd taek vara annilan av horr Per Olsson, Skogone, som i samband med avbaningsarbetena för byggnad av området funnit redskap och avfall av flinta och bergart samt några närliggande fläckar ned skörbränd sten.

Den vid undersökningstillfället redan maskinavbana ytan betraktades som beplatsonräde. Gränserna blev alltså helt beroende av avbeningsområdets begränsning och utgjorde inte den verkliga begränsningen av beplatsonrädet, som med säkerhet sträckte sig utanför undersökningsområdet.

Undersökningsområdet indelades i mindre områden, kallade område A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P och R, som sammansfördes till större områden kallade V delen, Mellersta delen, uppdelat i en sydlig och en nordlig del samt Ö delen.

På grund av att de vidare schaktarbetena för den planerade bebyggelsen snabbt skulle kunna fortsättas inom den V delen undersöktes här endast de anläggningar, som framkommit vid maskinevbanningen (anläggning 1 - 4). Anläggningarna utgrävdes enligt nedan angivna arbetsbeskrivningar. Ingen djuprensning för att påträffa eventuellt flera anläggningar företogs här.

Inom den Mellersta och Ö delen djuprensades ett större sammanhängande område, ca 960 m² stort, omfattande nästan hela den Mellersta delen och en liten del av den Ö delen. Vid avbeningen hade här framkommit ett 10-tal anläggningar. Dessa, samt de anläggningar som framkom vid djuprensningen beskrivs, fotograferades och inritades på Översiktsplan (anläggning 5 - 242). En del av anläggningarna utgrävdes därefter i sin helhet, en del endast delvis och en del av dem kunde på grund av bristande tid inte alla grävas ut. (Obs. En del beskrivningar är något osäkra på grund av att ett i fält inspelat band med anläggningsbeskrivningar bortspolats före utskrift). Större delen av den Ö delen djuprensades inte efter avbeningen.

Föruton undersökning av anläggningen ytpeckades flinta, bergart och konstrik över hela beplatsonrädet.

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR (anläggning 1 - 242).

Anläggning 1. Ritning 2.

Läge: Område A, V delen.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbeningen, beskrivs och inritades på Översiktsplan. Den utgrävdes ej i sin helhet, endast ett ca 1 m långt och 0,2 m brett schakt grävdes tvärs igenom anläggningen. Dessutom plockades flinta över hela ytan.

Beskrivning efter avbansen:

Anläggningen bestod av en gånggränd, med oklar begränsning, troligen ungefär 6 x 3 m stor (Ö-V), bestående av relativt tätt liggande 0,05 -

0,1 m stora delvis skörbrända stenar med mörk mosa mellan. Ingat sot eller kol kunde iakttagas. I det 1 m långa och 0,2 m breda schaktet var stensamlingen cirka 0,1 m tjock. Den låg i omgivande mörk mosa och strökte sig ner till ljusbrun mosa. Troligen har ett 0,1 - 0,2 m tjockt jordlager avbanats ovanför anläggningen. Möjligen kan en del av stensamlingen ha försvunnit vid avbaningen.

Anläggningen strökte sig längs ned berget som onedelbart är om anläggningen gick i dagen.

Fyndikattavslor:

Fynden, som utgjordes av flinta låg spridda mellan stenarna i stensamlingen.

Från schaktet:

Flinta: Icke redskap	6 st	12 g
----------------------	------	------

Från anläggningen, allmänt:

Flinta: Knute	1 st	21 g
Avalag ned bearbetning	6 st	67 g
Avalag ned nötningsspår	6 st	116 g
Icke redskap	52 st	362 g

Bland flintan fanns avalag ned bula. Några var oldskalade.

Anläggning 2. Ritning 2, 5, foto 7.

Lägen: Område B, V delen.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som franskörts vid avbaningen, framrensades helt, fotograferades och beskrevs. En halvan utgrävdes och profilen ritades. Därefter utgrävdes resten av anläggningen.

Beskrivning efter avbaning och ransning:

Mörkfärgning, rund, 1 m dia, ned klar begränsning, bestående av setig mosa med enstaka skörbrända stenar synliga i ytan, liggande i mosa.

Grävningsfiktionsavslor:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,1 m djup ned svagt rundad bottan. Den bestod av mycket tätt packade starkt skörbrända stenar, upp till 0,2 m stora, ned setig mosa ned enstaka kolbitar mellan. Stenpackning, kol- och sot var jämnt fördelat genom hela anläggningen.

Ingång speciell stenkonstruktion kunde iakttagas. Anläggningens övre del låg i mosa, dess undre del låg ner i den underliggande ljusa mässan (eller firman?). Troligen hade ett 0,2 - 0,3 m tjockt melager ovanför anläggningen avbanats ned maskinen.

Fyndikattavslor:

Enstaka flintbitar fanns spridda dels i anläggningens yta, dels mellan

stenarna i anläggningen, dels omedelbart under anläggningen i den ljuva näjalan.

På ytan:

Flinta: Avslag ned nötningsspår	1 st	8 g
---------------------------------	------	-----

Mellan stenarna:

Flinta: Knuta	1 st	89 g
---------------	------	------

Icke redskap	3 st	12 g
--------------	------	------

I näjalan:

Flinta: Avslag ned nötningsspår	2 st	17 g
---------------------------------	------	------

Icke redskap	7 st	60 g
--------------	------	------

Bland flintan fanns skrävor ned bula. Någon enstaka var eldskadad.

Anläggning 3. Ritning 2, 5, foto 8, 9.

Läge: Gurido D, V delen.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbaningen, framzensades helt, fotograferades och beskrevs. Ena halvan utgrävdes, profilen fotograferades och N delen ritades. Därefter utgrävdes resten av anläggningen.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Efter avbaning och före rensning syntes endast S delen av anläggningen. Maskinen hade troligen här tagit något djupare än i N delen. Stenarna som syntes efter avbaning hade omkringplockats något före undersökningen. Efter rensning:

Mörkfärgning, rund, 1,8 m diam, med klar begränsning, bestående i N delen av relativt tätt liggande 0,1 - 0,3 m stora delvis mycket skörbrända stenar med mörk mo mellan, i S delen av relativt tätt liggande skörbrända stenar med kol och sot mellan. S kanten var skadad av maskinen. Anläggningen låg i sand, i en svag N-S sluttning.

Gruvning/pickta delar:

Anläggning visade sig vid genongrävning vara starkt skadad av maskinen i S delen, där endast undre delen av anläggningen var bevarad.

Anläggningen var djupast i N kanten, där den var 0,3 m djup, i mitten var den 0,2 - 0,25 m djup och i S kanten endast 0,1 m djup.

Väggen i den välbevarade N delen var brant och svängde nordt svagt över i den i stort sett flata botten (se ritning 5).

N delen av anläggningen visade följande lagerföljd: (Se ritning 5).

1. Mörk mo ned till stenpackning, ca 10 cm.

2. Mörk mo ned kol och sot och till stenpackning, ca 10 cm.

3. Kol- och sotlager ned de djupast liggande stenarna i stenpackningen nerstickande i lagrets överkant, ca 10 cm.

CM ful 3 GM 262

Stenpackningen, som bestod av tätt liggande upp till 0,35 m stora, starkt skörbrända stenar, sträckte sig från avbaningsytan och ner ca 0,2 m. Övre delen av stenpackningen låg i nörd no, undre i nörd no ned kol och sot. De understa 10 cm i anläggningen var i stort sett stenfria och här kunde stora förkolnade trädgrenar iakttas. Anläggningen låg helt och hället i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 4. Ritning 2, 6, foto 10, 11.

Läge: Område E, V delen.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen var ej synlig efter avbaningen. Den framkom vid djuprensning vid sökandet efter utsträckningen av anläggning 250. Efter upprensning och fotografering ritades en plan.

Anläggningen uppdelades i område A - B och C och en profil drogs genom område A, B och C. Dessa förinna hade ett provschakt (F) dragits genom område A.

Område A, B, C och D urgröptes, profillerna ritades och urgröptes. I område E undersöktes de översta 2 - 3 dm. Endast några dm undersöktes utanför ytterbegränsningarna på grund av tidenöd.

Beskrivning efter avbaning och renning:

Mörkfärgning, oregelbunden, bestående av 0,5 - 0,9 m breda ränder med växlande klar och oklar begränsning.

Område A = mörkfärgning, 4,3 m långt, svagt svängd ned huvudriktning SV-NÖ; övergick i NÖ direkt i område B; 0,5 - 0,7 m brett ned klar begränsning utan vid provschaktet F, där mörkfärgningen kan ha gått något längre ut mot N. Område A bestod av mörkfärgad sand med enstaka kolbitar och skörbrända stenar synliga i ytan.

Område B = mörkfärgning, närmest rund, ca 0,8 m dia, ned i stort sett klar begränsning. I NV övergick område B direkt i Område A; i NÖ, Ü och SÖ fanns mellan område B och område C ett område (G) ned mörkfärgig sand ned oklar begränsning. Område B bestod av mörkfärgad sand ned enstaka kolbitar och skörbrända stenar synliga i ytan.

Område C = mörkfärgning, 2,5 m långt (NÖ-SV), 0,8 - 0,9 m brett, ned klar begränsning i S, V och Ü, oklar begränsning i NÖ, där område C eventuellt övergick i område D. Område C bestod av mörkfärgad sand ned enstaka kolbitar och skörbrända stenar synliga i ytan.

Område D = mörkfärgning, ned mycket oklar begränsning, ca 0,7 m stor, eventuellt större. Område D kan ha sträckt sig vidare N ut, utanför undersökningens område. Område D bestod av mörkfärgig sand.

C14 aul 4 omr A GAM 249 uw-nr 84262:37

aul 4 omr B GAM 250 uw-nr 84262:53+54

aul 4 omr C GAM 251 uw-nr 84262:57+58

Område II - området mellan A, B och C bestod av ljus sand, fläckvis något mörkare och fläckvis relativt grusig.

Område I - se område A.

Område C - område med mörkfärgad sand, mycket oregelbundet och ned oklar begränsning, ca 1,4 m långt (N-S) och 0,2 - 0,9 m brett, låg mellan områden B och G.

Golvminnesmärktesolser:

Område A visade sig bestå av mörkfärgad sand med enstaka skörbrända 0,05 - 0,2 m stora stenar. På vissa ställen, främst i utkanten (se ritning 6) var mörkfärgningen endast 0,01 - 0,05 m djup. På två ställen gick mörkfärgningen djupare ner och bildade mycket oregelbundna, delvis klart, delvis oklart begränsade figurer, av vilka den 1 var 0,15 - 0,2 m djup. Inom dessa och även mellan dem framträdde runda eller ovala djupare mörkfärgningar (K 1 - 8) med avrundad botten, 0,15 - 0,4 m diam och upp till minst 0,35 m djup. Begränsningen och djupet var ofta svårt att konstatera.

K 1 - närmast rund, 0,25 - 0,3 m diam, minst 0,2 m djup.

K 2 - rund, 0,2 m diam.

K 3 - rund, 0,4 m diam, klar begränsning endast mot SV.

K 4 - rund, 0,2 m diam, minst 0,3 m djup.

K 5 - rund, 0,15 m diam.

K 6 - rund, 0,25 m diam, minst 0,35 m djup.

K 7 - rund, 0,3 m diam, minst 0,3 m djup.

K 8 - oval, 0,35 m lång (ung. Ö-V), 0,2 m bred, 0,32 m djup.

Kolbitar fanns spridda, även nere i botten på groparna. En kolkoncentration fanns omkring K 7.

Område B visade sig bestå av mörkfärgad sand med enstaka skörbrända 0,05 - 0,2 m stora stenar. I ytterkanten var mörkfärgningen endast några cm djup, men blev djupare längre in. I mitten fanns en grop, K 9, rund, 0,25 m diam och minst 0,4 m djup. Inom område B fanns oregelbundna ca 0,1 m tjocka kolkoncentrationer (se profilritning, ritning 6).

Område C visade sig bestå av mörkfärgad sand med enstaka skörbrända 0,05 - 0,2 m stora stenar samt enstaka kolbitar, även nere i botten. I de yttersta delarna var mörkfärgningen 0,01 - 0,02 m djup. I den inre delen var mörkfärgningen djupare inom ett större och ett mindre mycket oregelbundet område. Av dessa var den större 0,05 - 0,2 m djup. Inom den fanns likaså i områden A och B djupare mörkfärgade gropar (K 10 - 16) runda och ovala, 0,15 - 0,25 m diam och upp till minst 0,35 m djupa ned avrundad botten. Begränsning och djup ofta svårt att konstatera. K 10 - rund, 0,25 m diam, 0,25 m djup.

K 11 - rund, 0,25 m diam, minst 0,35 m djup.

K 12 - rund, 0,25 m diam, minst 0,35 m djup.

K 13 - rund, 0,2 m diam, minst 0,3 m djup.

K 14 - rund, 0,15 m diam, minst 0,25 m djup.

K 15 - rund, 0,25 m diam, minst 0,3 m djup.

K 16 - oval, 0,25 m lång (ung. N-S), 0,2 m bred, minst 0,3 m djup.

Omräde D visade sig bestå av ett omräde med mycket oklar begränsning, bestående av närförgod sand, som på minst två ställen gick djupare ner och bildade oregelbundna minst 0,25 m djupa gropar.

Fyndtallar:

Fynden, som utgjordes av keramik, dels ornerad (snörornering) dels ocornerad, redskap av flinta och bergart, en skifferbit med inristade linjer samt flinta, utan redskap, däribland några skärvor ned bula låg främst i omräde A, B, C från ytan och ända ner i botten. Inom omräde A, B och C var en stor del av flintan oldskadad.

Allmänt från framtoningen:

Flinta: Kärnor	3 st	41 G
Knuta	1 st	68 G
Kniv?	1 st	19 G
Avtag med bearbetning	6 st	95 G
Avtag med nötningsspår	14 st	112 G
Spän med nötningsspår	2 st	20 G
Ikke redskap	120 st	1.820 G

Skiffer: Skifferbit med inristade linjer

1 st 5 G

Keramik: Ocornerad

4 G

Omräde A, från genomburningen:

Flinta: Tvåregd pilspets	1 st	1 G
Kärna	1 st	13 G
Knutor	2 st	313 G
Avtag med bearbetning	9 st	24 G
Avtag med nötningsspår	13 st	76 G
Spän med nötningsspår	1 st	2 G
Ikke redskap	351 st	837 G

Keramik: Keramik, ocornerad

3 G

Keramik, cornerad

25 G

Bon: Brända bon?

≤1 G

Omräde B, från genomburningen:

Flinta: Spän med bearbetning	1 st	1 G
Avtag med nötningsspår	2 st	6 G
Ikke redskap	17 st	26 G

Område C, från genongrävningen:

Flinta: Knute	1 st	78 g
Avslag ned bearbetning	13 st	96 g
Avslag ned nötningsspår	8 st	47 g
Spän ned nötningsspår	1 st	1 g
Mikrospän ned nötningsspår	1 st	<1 g
Icke redskap	154 st	308 g
Keramik: Keramik, cornerad		63 g
Bon: Brända bon		1 g

Område D, från genongrävningen:

Flinta: Avslag ned bearbetning	1 st	40 g
Avslag ned nötningsspår	3 st	23 g
Icke redskap	5 st	21 g
Bergart: Lihultyxa	1 st	254 g

Område E, från genongrävningen:

Flinta: Avslag ned nötningsspår	3 st	3 g
Icke redskap	8 st	17 g

Allmänt från hela anläggningen:

Keramik, cornerad		4 g
Keramik, cornerad		24 g

Anläggning 5. Ritning 4, foto 15.Läge: Område II, Mellorsta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som ej syntes efter avbaningen, framkom vid djuprensning. Den fotograferades, beskrevs, ritades in på översiktsplan och utgrävdes i sin helhet.

Beckrivning efter djuprensning:

Mörkfärgning, mycket erogelbunden, 2 x 2,5 m stor, ned oklar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand ned enstaka 0,1 m stora skärbrända stenar, omgiven av ljusare sand.

Grävningsicktaelser:

Anläggningen visade sig vara en mycket erogelbunden svag mörkfärgning ned oklar begränsning och upp till 0,1 m djup.

Fyndiakttaelser:

Fynden, som utgjordes av dels cornerad (snörörning), dels cornerad keramik och flinta, däribland skärvor ned bula, låg främst i övre delen av mörkfärgningen. En del av flintan var oldskadad.

Flinta: Avslag ned nötningsspår	2 st	17 g
Icke redskap	34 st	107 g

Korenik: Korenik, ornerad	26 c
Korenik, oernerad	96 c

Anläggning 6. Ritning 4, 7, foto 12.

Läge: Område E/J i V delen och område G i Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som ej syntes efter avbaningen, framkom vid djuprensning. Den fotograferades, indelades i område A, B och C och beskrevs. De tre områdena inritades på översiksplanen och en specialplan ritades över område A. En profil (Ö-V) lades genom område A, som därefter utgrävdes med undantag av profilbänken. Profilen ritades och borttogs. Område B utgrävdes i sin helhet. Område C utgrävdes endast delvis.

Beskrivning efter avbaning och rönnning:

Anläggningen bestod av oregelbundna mörka fläckar och ränder.

Område A - mörkfärgning, något oregelbunden, 2 m lång (NÖ-SV), 0,4 - 0,6 m bred med oklar begränsning, bestående av mörk, något sotig sand med enstaka 0,1 m stora stenar i ytan, belägen i gul sand. Begränsningen mot NÖ var mycket oklar, nämligen fortsatte mörkfärgningen utanför undersökt område.

Område B - mörkfärgning, närmast rund, 0,3 x 0,4 m stor med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand, belägen i gul sand.

Område C - mörkfärgade fläckar och ränder, oregelbundna med dels klar, dels oklar begränsning. Fläckarna var upp till 1 m stora, ränderna 0,1 - 0,2 m breda och upp till 1,75 m långa mot obruten riktning. Ränderna var dels raka, dels svängda och riktningen varierade starkt. De tycktes inte bilda något klart system. Ränderna och fläckarna låg i gul sand. Möjligon fortsatte de utanför undersökt område.

Gruvningsinsikttagelser:

Område A visade sig bestå av en avläng, oregelbunden men klart begränsad mörkfärgning, 2 m lång (NÖ-SV), möjligon något längre mot NÖ utanför undersökt yta, upp till 1,2 m bred och upp till 0,5 m djup; djupaste delen ca 1 m NÖ om SV kanten; botten i huvudsak svagt rundad. Område A bestod av mörkfärgad, något sotig sand med enstaka upp till 0,1 m stora stenar. I dess Ö del fanns en lins av skörbränt grus, ca 1 x 0,7 m stor (NÖ-SV) och upp till 0,2 m tjock, med sin Övre del belägen några cm under den framrörande ytan. Under linsen gick en strimma av mörkfärgad sand in (se ritning 7).

Område B och C. Fläckarna och ränderna i område B och C skiljde sig i typ från område A, men var ändå en och samma slags. De visade sig bestå av något sotig eller enbart humusfärgad mörk sand med enstaka 0,1 - 0,4 m

stora stenar. De var 0,05 - 0,3 m djupa och delvis mycket oregelbundna och oklart begränsade. Ibland framträdde nya nörföringningar under den gula sanden, ibland fanns fläckar av gul sand inne i nörföringningarna.

Fyndinntaletser:

Fynden utgjordes av ornerad och oernerad keramik samt flinta, dels redskap, dels övrig flinta däribland skärver med bula. Orneringen på keramiken utgjordes av snöremering och linjer. En stor del av flintan var oldskedad. De flesta fynden låg samlade i område A, jämte spridda från ytan ner i botten. I område B och C fanns enstaka fynd spridda över hela ytan.

Område A:

Flinta: Knutar	3 st	49 G
Hantlagskärna?	1 st	10 G
Avalag av slipat redskap	2 st	6 G
Avalag ned bearbetning	2 st	6 G
Avalag ned nötningsspår	9 st	77 G
Spän ned nötningsspår	1 st	2 G
Flinta, utan redskap	100 st	434 G
Keramik: Keramik, ornerad		195 G
Keramik, oernerad		600 G

Område C:

Flinta: Icke redskap	13 st	54 G
Keramik: Keramik, oernerad		50 G
<u>Allmänt från anläggningen:</u>		
Flinta: Avalag ned bearbetning	2 st	14 G
Avalag ned nötningsspår	5 st	44 G
Icke redskap	23 st	106 G
Keramik, ornerad		11 G
Keramik, oernerad		69 G

Anläggning 7. Ritning 4, 8, foto 13, 14, 15.

Läge: Område C, Mollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaningen utan frankon vid djuprensning. Den fotograferades, beskrevs och ritades in på Üversiksplan. En profil lades i Ö-V över anläggningen och allt ute profiltänkan grävdes ut. Profilen ritades, fotograferades och borttogs därefter.

Beskrivning efter djuprensning:

Nörföring oregelbunden, ca 1,5 x 2 m stor med något oklar begränsning bestående av nörförigad grusig sand, liggande i grusig sand.

Grävningsräkningar:

Vid genomgrävning visade sig anläggningen ca 0,1 m under den först frannrensade ytan endast vara 1,15 m lång (ungefärlig i N-S) och 0,5 - 0,7 m bred och upp till 0,25 m djup ned avrundad botten. Den bestod av mörkfärgad grusig sand med någon enstaka ca 0,1 m stor sten.

Fyndräkningar:

Fynden utgjordes av ocornerad keramik samt flinta, däribland redskap och skärvor ned bula. Några få flintskärvor var oldskalade. Keramiken låg endast i övre delen av mörkfärgningen.

Från renssningen:

Flinta: Knutor	1 st	46 g
Avslag ned nötningsspår	4 st	41 g
Icke redskap	18 st	100 g
Keramik: Keramik, ocornerad		168 g

Från genomgrävningen:

Flinta: Icke redskap	19 st	196 g
----------------------	-------	-------

Från renssningen omödelbart II om anläggning 7:

Flinta: Avslag ned bearbetning	1 st	9 g
Avslag ned nötningsspår	1 st	10 g
Icke redskap	3 st	20 g
Keramik: Keramik, ocornerad		4 g

Anläggning 8. Ritning 4, foto 13, 15.

Läge: Omfåde G, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som ej syntes efter avbaningen, framkom vid djuprensnings. Den fotograferades, beskrevs och ritades in på översiktspolan, varefter hela anläggningen utgrävdes.

Beskrivning efter djuprensnings:

Mörkfärgning, närmast oval, 1,2 m lång (NV-SÖ), 0,5 m bred, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand, liggande i grusig sand.

Grävningsräkningar:

Anläggningen visade sig vara en mörkfärgning ned oklar begränsning, trotsligen ca 0,1 m djup (?) ned avrundad botten, bestående av svagt mörkfärgad grusig sand med några enstaka ej skörbrända ca 0,1 m stora stenar.

Fyndräkningar:

Fynden utgjordes endast av flinta, däribland redskap och skärvor ned bula, endast några få oldskalade samt 1 borgartavslag.

Från renssningen:

Flinta: Avslag ned bearbetning	1 st	6 g
Icke redskap	13 st	41 g

Bergart: Icke redskap

1 st

46 g

Anläggning 9. Ritning 4, foto 13.

Läge: Område G, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framträdde ej efter avbaningen utan frankon vid djuprensning. Den inritades på översiktspolanen, beskrevs och utgrävdes i sin helhet.

Beskrivning efter djuprensning:

Mörkfärgning, närmast oval, 1,25 m lång (HV-SÖ), 0,5 m bred, bestående av mörkfärgad sand liggande i ljus sand.

Gruvningar/akttavelser:

Anläggningen visade sig vara 0,05 m djup. Den bestod av svagt mörkfärgad sand och innehöll inga stenar. Den låg i ljus sand.

Fyndiktatser:

Fynden utgjordes endast av flinta, däribland skirvor med bula.

Från sondrägninjen:

Flinta: Avslag med nötningsspår

2 st

7 g

Icke redskap

2 st

3 g

Anläggning 10. Ritning 4, foto 5, 13.

Läge: Område G, Hollersta delens S del

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som till hälften framträdde vid avbaningen framrensades i sin helhet. Därefter inritades den på översiktspolanen och beskrevs (fältteckningar förkonna), men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och renning:

Mörkfärgning, närmast rund, c:a 1,25 m diam med klar begränsning, bestående av starkt kol- och setbenat sand (?) med talrika c:a 0,1 - 0,2 m stora (?) skörbrända stenar i ytan, liggande i sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 11. Ritning 4, 8.

Läge: Område G, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som ej syntes efter avbaningen frankon vid djuprensning. Den inritades på översiktspolanen och beskrevs (fältteckningarna delvis förkonna). Halva anläggningen utgrävdes först, profilen ritades och resten av anläggningen utgrävdes.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning rund, 0,2 m diam med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med några c:a 0,05 - 0,1 m stora stenar synliga i ytan, liggande i sand.

Grävningsierikttagelser:

Anläggningen visade sig bestå av mörkfärgad sand, 0,25 m diam i övre delen och något avsmalnande neråt, c:a 0,3 m djup ned troligen avrundad botten; ned klar begränsning ute i botten, där den exakta gränsen var svår att dra. Mörkfärgningen var kringlagt av ett flertal stenar, varav tre var kantställda, 0,15 - 0,2 m stora. I mörkfärgningens nedre del låg en 0,1 m stor sten i mitten.

Fyndierikttagelser:

Fynden i mörkfärgningen utgjordes endast av flinta, icke redskap, 3 st 8 g, därav 1 st oldskedad.

Anläggning 12. Ritning 4, 8, foto 15.

Läge: Område G, Mellersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaning, men framträddes vid djuprensning. Den fotograferades, ritades in på översiktsplanen och beskrevs (alla fältanteckningar förkonna). Halva anläggningen utgrävdes, profilen ritades, varefter resten av anläggningen utgrävdes.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 1 st 0,1 m stor sten synlig i ytan, liggande i sand.

Grävningsierikttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,2 m diam och 0,1 m djup ned oklar begränsning neråt, bestående av svagt mörkfärgad sand ned några c:a 0,1 m stora stenar, liggande i sand.

Fyndierikttagelser:

Fynden, som utgjordes av flintavslag ned nötningsspår 1 st 7 g samt flinta, icke redskap 1 st 11 g, påträffades i eller omedelbart intill mörkfärgningen.

Anläggning 13. Ritning 4, 8, foto 15.

Läge: Område H, Mellersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som inte framträddes efter avbaningen, framkom vid djuprensning. Den fotograferades, ritades in på översiktsplan och beskrevs (alla fältanteckningar förkonna). Först utgrävdes halva anläggningen, profilen ritades och därefter utgrävdes resten av anläggningen.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, avläng, något oregnbunden, 0,4 m lång (NV-SÖ), 0,25 m bred, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 1 st c:a 0,1 m stor sten i ytan, liggande i sand.

Grävningssikttagelser:

Anläggningen visade sig vara c:a 0,2 m djup ned avrundad botten och klar begränsning, den bestod av nörfärgad sand med minst 1 st c:a 0,1 m stor sten liggande mitt i nörfärgningen, belägen i sand.

Fyndikter:

Fynden i nörfärgningen utgjordes av flinta: Avslag med nätningsspår 1 st 7 g samt skärvor med bula 3 st 14 g.

Anläggning 14. Ritning 4, foto 15.

Läge: Område G, Hellersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framträddes först vid djuprensning. Den syntes ej efter avbaningen. Den fotograferades, inritades på Översiktsplanen och beskrevs (fältanteckningar delvis förkomna). Hela anläggningen utgrävdes därefter.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Nörfärgning, rund, 0,2 m diam, ned klar begränsning, bestående av nörfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Läg i sand.

Grävningssikttagelser:

Anläggningen visade sig vara c:a 0,1 m djup ned avrundad botten och något oklar begränsning i botten. Den låg i sand och innehöll inga stenar.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 15. Ritning 4, 8, foto 13, 15, 16, 17.

Läge: Område G, Hellersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som inte syntes efter avbaningen, framkom vid djuprensning. Den fotograferades, inritades på Översiktsplan och beskrevs (alla fältanteckningar förkomna). Halva anläggningen utgrävdes, profilen ritades och fotograferades, varefter resten av anläggningen utgrävdes.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Nörfärgning, rund, 0,3 m diam, ned klar begränsning, bestående av nörfärgad sand ned några c:a 0,1 m stora stenar synliga i ytan, liggande i sand.

Grävningssikttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,3 m diam, och 0,2 m djup ned svagt runda botten och klar begränsning. Den bestod av nörfärgad sand ned c:a 5 st 0,15 - 0,2 m stora stenar, varav 2 st var kanttillda, 1 st i SÖ kanten och 1 st i NW kanten, båda 0,2 m höga.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 16. Ritning 4, 8, foto 15, 18.Läge: Område II, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaningen, men frankon vid djuprensning. Den fotograferades, inritades på Översiktsplanen och beskrevs (alla fältteckningar förkommna). Halva anläggningen utgrävdes, profilen ritades och fotograferades, varefter resten av anläggningen grävdes ut.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand, inga stenar synliga i ytan, låg i sand.

Grävningssikttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,15 m djup ned runda botten och klar begränsning. Den innehöll inga stenar, låg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 17. Ritning 4, foto 15.Läge: Område II, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankon vid djuprensningen efter avbaningen, inritades på Översiktsplanen, fotograferades och beskrevs (alla fältteckningar förkommna). Anläggningen undersöktes inte vidare.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, avlång, något oregolbunden, c:a 1,5 m lång (ung. Ö-V) och c:a 1 m bred, ned oklar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand, inga stenar synliga i ytan, liggande i sand.

Fyndikatetagelser:

Fynden från framrensningen av mörkfärgningen utgjordes av flinta, däribland avslag ned bula.

Flinta: Avslag ned nötningsspår

1 st 6 g

Icke rodskap

2 st 16 g

Anläggning 18. Ritning 4, foto 19.Läge: Område II, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaningen, men frankon vid djuprensningen. Den fotograferades, inritades på Översiktsplanen och beskrevs. Ingen vidare utgrävning företogs.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,45 x 0,5 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand ned 4 st 0,1 - 0,25 m stora stenar i ytan i NW kanten; liggande i sand.

Inga fynd frankon vid rensningen.

Anläggning 19. Ritning 4, foto 15.Läge: Område II, Mollersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som intet syntes efter avbaningen, frankon vid djuprönning. Den fotograferades, inritades på Översichtsplanen och beskrevs (fältanteckningar förkonna).

Anläggningen utgrävdes inte.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand, liggande i sand. Inga stenar synliga i ytan.

Fyndikattningsor:

Vid framrönningen frankon 2 st flintovslag, 6 g, därav 1 st med bula och 1 st oldskadad.

Anläggning 20. Ritning 4, foto 15.Läge: Område II, Mollersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaningen, men frankon vid djuprönning. Den fotograferades, inritades på Översichtsplanen och beskrevs (fältanteckningar förkonna). Anläggningen grävdes aldrig ut.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Ligg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 21. Ritning 4, foto 15.Läge: Område II, Mollersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som delvis frenträdde efter avbaningen, framrönades holt, fotograferades, inritades på Översichtsplanen och beskrevs (fältanteckningarna förkonna).

Anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rönnning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 2,3 m lång (Ö-V) och 1,1 - 1,35 m bred, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad kol- och sotberänd sand (?) ned enstaka skärbrända c:a 0,1 m (?) stora stenar synliga i ytan, liggande i sand.

Fyndikattningsor:

Vid framrönningen frankon 1 st flintskärva ned bula, 3 g.

Anläggning 22. Ritning 4.Läge: Område II, Mollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen fränkades först vid djuprensningen efter avbaningen. Den inritades på översiktsplanen, beskrevs (fältanteckningarna förkörna) och utgrävdes helt.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, c:a 0,2 m diam, bestående av mörkfärgad sand, liggande i sand.

Grävningsickttavelor:

Vid undersökningen visade det sig att mörkfärgningen endast var någon cm djup. Inga stenar fanns.

Fyndickttavelor:

1 st (snörörnorad krukskärva (kantbit) 5 cm låg i ytan av mörkfärgningen.

Anläggning 23. Ritning 4.

Läge: Område II, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som fränkades vid djuprensningen efter avbaningen, inritades på översiktsplanen och beskrevs (fältanteckningarna förkörna). Den utgrävdes aldrig.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, c:a 2,5 x 0,5 m stor (ung. i E-S), ned oklar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan (?). Gick eventuellt ihop med anläggning 25; låg i sand.

Inga fynd fränkades.

Anläggning 24. Ritning 4, 9, foto 19.

Läge: Område II, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som syntes redan efter avbaningen, fränkades helt, inritades på översiktsplanen, fotograferades och beskrevs (fältanteckningarna delvis förkörna). Halva anläggningen grävdes ut och profilen ritades.

Resten av anläggningen utgrävdes aldrig.

Beskrivning efter avbaning och renoning:

Mörkfärgning, rund, c:a 1,25 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad, något sotig, moig sand ned enstaka c:a 0,1 (?) m stora skörbrända stenar synliga i ytan. Låg i sand.

Grävningsickttavelor:

Anläggningen visade sig vara 0,4 m djup ned runda botten och klar begränsning. Den bestod överst av mörk moig sand, c:a 0,05 - 0,15 m tjock. I undre delen av detta lager stakade de övre stenarna i stenpackningen upp. I övrigt var detta lager stenfritt. Härunder och ner till botten

bestod anläggningen av i huvudsak mörk sotig sand med relativt mycket kolbitar och fläckvis av mörk mörig sand, med tät stenpackning av upp till 0,2 m stora skörbrända stenar. I N kanten gick det sotiga lagret ned stenpackning upp i ytan (jämför profilritning). Inga speciella konstruktionsdetaljer kunde iakttagas. Anläggningen låg i gul, något mörkfärgad sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 25. Ritning 4.

Läge: Område II, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensningen efter avbaning. Den inritades på översiksplanen, fotograferades och beskrevs (fältteckningarna förkommna). Den utgrävdes inte.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, ca 2,75 x 0,15 - 1 m stor (ung. i NV-SÖ), med oklar begränsning bestående av svagt mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan (?). Den gick eventuellt ihop med anläggning 25. Den låg i sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 26. Ritning 4.

Läge: Område II, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på översiksplanen, fotograferades och beskrevs (fältteckningarna förkommna). Den utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, ca 1 x 0,85 m stor, med oklar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan (?). Låg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 27. Ritning 4, foto 19.

Läge: Område II, Hollersta delens S del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 26.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,75 m lång (Ö-V), 0,5 m bred med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med någon onstaka liten sten synlig i ytan (?), liggande i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 28. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 26.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Nörfärgning, rund, 0,3 m dia, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand med några ca 0,1 m stora (?) stenar i ytan, liggande i sand.

Fyndiaktarolos:

Fynden från renningen utgjordes av flinta, utan värde 2 st 0 g.

Anläggning 29. Ritning 4, foto 19.Läge: Område H, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen franks vid djuprensning efter avbanningen. Den inritades på Översiktspolanen, beskrevs och fotograferades, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Nörfärgning, något oregelbundet oval, 0,5 m lång (ung. 0-V), 0,3 m bred, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand med ett flertal 0,1 - 0,15 m stora stenar, varav 1 st snedställd, synliga i ytan. Inga fynd påträffades.

Anläggning 30. Ritning 4, foto 19.Läge: Område H, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 29.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Nörfärgning ned 2 st stenar i ytan; stenarna var 0,15 respektive 0,2 m stora och låg på 0,25 m avstånd från varandra. Mellan och S om dessa stenar fanns en nörfärgning av svagt nörfärgad sand, i bågform, 0,35 m lång och 0,08 m bred, liggande i sand.

Inga fynd franks.

Anläggning 31. Ritning 4, foto 19.Läge: Område H, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 29.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Nörfärgning, rund, 0,2 m dia, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan, låg i sand.

Inga fynd franks.

Anläggning 32. Ritning 4, foto 19.Läge: Område II, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 29.

Beskrivning efter avbaning och djupgrönning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Liggande i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 33. Ritning 4, foto 19.Läge: Område II, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 29.

Beskrivning efter avbaning och djupgrönning:

Mörkfärgning, rund, 0,7 m diam, med något oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Ligg i sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 34. Ritning 4, 9, foto 19, 20, 21, 23.Läge: Område P, Mellersta delens II del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid avbaningen, frässades helt, fotograferades, inritades på översiktspolan och beskrevs (fultanteckningarna delvis förkorna). Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och renonning:

Mörkfärgning, rund, ca 1 m diam, med klar begränsning, bestående av troligen något sotig (?), mörkfärgad sand med någon enskilda sten i ytan. Den låg i sand.

Grävningscirkterolner:

Anläggningen visade sig vara ca 0,4 m djup, med rundad botten och klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad sotig och kolbunden sand. Sotet och kollet var mest koncentrerat till undre delen av anläggningen. I botten och utefter kanterna fanns en tät stenpackning av mestadels rundade, skurbrända 0,1 - 0,2 m stora stenar med mycket sot emellan. Den övre inre delen av anläggningen var i stort sett stenfri och innehöll inte så mycket kol och sot som den undre delen. I övrigt kunde ingen speciell stonkonstruktion iakttagas. Anläggningen låg ned sin övre del i gul sand. Botten låg i grusig sand.

C14 Jul 84 GMM 255 nr 84282:125

Fyndräktsnoter:

Vid utgrävningen av halva anläggningen påträffades följande fynd:

Flinta: Avslag med näringssprör 1 st 4 c

Flinta, utan redskap 3 st 16 c

Märk var 1 st eldskadel och några av skärorna hade bula.

Anläggning 35. Ritning 4, 10, foto 19, 20.

Läge: Örträde P, Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen fräntogs vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på översiktspolan, fotograferades och beskrevs (fältteckningarna dockvis förkönna). Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rönnning:

Hözkirfning, rund, 0,15 m diam, med klar begränsning bestående av nörförflugad sand. Inga stenar synliga i ytan. Liggande i sand.

Givningsräktsnoter:

Anläggningen visade sig vara ca 0,05 m djup ned runda botten och o-klar begränsning. Den innehöll inga stenar. Den låg i gul sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 36. Ritning 4, foto 19, 20.

Läge: Örträde P, Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som fräntogs vid djuprensningen efter avbaningen, inritades på översiktspolan, fotograferades och beskrevs (fältteckningarna förkönna). Den utgrävdes inte.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Hözkirfning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av nörförflugad sand ned 1 st sten synlig i ytan (? - jämför foto 20). Den låg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 37. Ritning 4, foto 19, 20.

Läge: Örträde P, Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 36.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Hözkirfning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av nörförflugad sand, eventuellt ned någon liten sten i ytan (? - jämför foto 20). Den låg i sand.

Inga fynd fräntogs.

Anläggning 38. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Onröde P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 36.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand, eventuellt med någon enstaka sten synlig i ytan (? - jämför foto 20), liggande i sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 39. Ritning 4, foto 19.Läge: Onröde II, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensningen efter avbaningen. Den inritades på Översiktspolanen, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, orangebundet oval, 1,3 m lång (N-S), 0,8 m bred, med något oklar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand med 2 st 0,1 m stora stenar synliga i ytan, låg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 40. Ritning 4, foto 19.Läge: Onröde II, Mellersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 39.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, orangebunden, närmast svagt bågformig, 0,4 m lång (ung. NÖ-SV) och 0,2 m bred med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar i ytan, låg i sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 41. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Onröde P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaningen, utan frankon vid djuprensning. Den inritades på Översiktspolanen, fotograferades och beskrevs (fölltan-teckningarna förkorna). Den utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand, inga stenar synliga i ytan (?). Låg i sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 42. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Oxriðde P, Hellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 41.

Beskrivning efter avbaning och djuprenchning:

Hörförtegning, rund, 0,5 m diam, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan (?). Ligg i sand.
Inga fynd frankon.

Anläggning 43. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Oxriðde P, Hellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 41.

Beskrivning efter avbaning och djuprenchning:

Hörförtegning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand, liggande i sand. Inga stenar synliga i ytan (?).
Inga fynd frankon.

Anläggning 44. Ritning 4, foto 19.Läge: Oxriðde P, Hellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprenching efter avbaningen. Den fotograferades, inritades på Översiktsplanen och beskrevs, men utgrävdes inte.

Beskrivning efter avbaning och djuprenchning:

Hörförtegning, rund, 0,45 m diam, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand med 2 st 0,1 m stora stenar i ytan. Från hörförtegningen gick en mäktig strimma, 0,4 m lång och 0,1 m bred ungefär mot S. Den ligg i sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 45. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Oxriðde P, Hellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som inte syntes efter avbaningen frankon vid djuprenching. Den fotograferades, inritades på Översiktsplan och beskrevs (fulltanteckningarna förkönna). Den utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprenchning:

Hörförtegning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av nörfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan (?). Ligg i sand.
Inga fynd frankon.

Anläggning 46. Ritning 4, foto 19.Läge: Område H, Hollersta delens S del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankon vid djuprensnings efter avbaning, inritades på Översiktspolan, fotograferades och beskrevs. Den utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Ligg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 47. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Område P, Hollersta delens II del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensnings efter avbaning. Den fotograferades, inritades på Översiktspolan och beskrevs (fältteckningarna förkunna). Den utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan (?). Ligg i sand.

Inga fynd.

Anläggning 48. Ritning 4, foto 19, 20.Läge: Område P, Hollersta delens II del.Beskrivning:

Anläggningen utgjordes endast av några stora löst liggande stenar, som troligen hörts upp av maskinen vid avbaningen. Ursprungliga läget osäkert. Utan dessa stenar, mellan dom och grävningsgrunden fanns en svag mörkfärgning ned oklar begränsning, som möjligen fortsatte ut utanför undersökningsytan. Denna oklara mörkfärgning upptogs ej som en speciell anläggning.

Anläggning 49.

Utgår.

Anläggning 50. Ritning 4, foto 23, 24.Läge: Område M, Hollersta delens II del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensnings efter avbaningen. Den inritades på Översiktspolan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, ca 0,7 m diam, ned oklar begränsning, bestående

av närförjagd sandig starkt kiselbändig sand med skärbrända 0,05 - 0,1 m stora stenar i ytan. Anläggningen var skadad av cybaningomaskinen. Den fortsatte möjligon mot N in under cybaningsjorden och gick ihop med anläggning 205. Den låg i sand.

Inga fynd från hon.

Anläggning 51. Ritning 4, foto 22, 23, 24.

Läge: Område H, Hellersta delens H dol.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid maskinavbaningen. Den framkrossades, fotograferades, inritades på Översiktstapeten och beskrevs. Den utgrävdes ej (jämför dock profilen i anläggning 231, ritning 29, foto 30).

Bokskrivning efter cybaning och djuproning:

Hörförjning, oregelbunden, ca 4 x 4 m stor med oklar begränsning, bestående av närförjagd starkt kiselbändig sand med talrika 0,05 - 0,15 m stora skärbrända stenar. Ytan var ej klar och lös. Hela anläggningen var starkt skadad av cybaningomaskinen. Troligen fortsatte hörförjningen N ut in under cybaningsjorden utanför det djuprassade området. Anläggningen gick ihop med anläggning 53, 55, 84, 204 och 205. Den låg i sand.

Fyndkällarsors:

Vid framrenoneringen påträffades flinta, försilvrande skivor med bula, keramik (1 corncock kantskärva), samt bränd leva, varav det nästa låg i en koncentration intill gruvningekanten i H.

Flinta: Kista	1 st	34 G
Spän ned nötningsspår	2 st	0 G
Tillslaget flintstycke	1 st	50 G
Flinta, utan redskap	0 st	45 G
Keramik: Keramik corncock		19 G
Bränd leva:		212 G

Anläggning 52.

Utgårt.

Anläggning 53. Ritning 4, foto 22, 23, 24.

Läge: Område H, Hellersta delens H dol.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuproning efter cybaningen, inritades på Översiktstapeten, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Bokskrivning efter cybaning och djuproning:

Hörförjning, oregelbunden, ca 1 - 1,5 m stor, med oklar begränsning, bestående av närförjagd sand med talrika 0,1 - 0,15 m stora

skörbrända stenar i ytan. Den gick ihop med anläggning 51 och 85 och fortsatte troligen mot N in under avbaningsjorden utanför det djuprensade området. Anläggningen var skadad av avbaningsmaskinen. Den låg i sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 54. Ritning 4, foto 22, 23, 24.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbundet avläng, 3,5 m lång (E-S), 0,5 - 1 m bred, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen gick i S ihop med anläggning 230 och i N fortsatte den troligen in under avbaningsjorden utanför det djuprensade området. Den låg i fläckig sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 55. Ritning 4, foto 22.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,6 - 0,7 m diam, med klar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand med 1 st 0,05 m stor sten i ytan. Anläggningen låg i sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 56. Ritning 4, foto 22, 23, 25, 27.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, men närmast rund, 0,6 - 0,7 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand, ned tätt liggande rundade 0,1 - 0,2 m stora, troligen ej skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 57. Ritning 4, foto 22, 23, 25, 27.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand, med tätt liggande rundade 0,1 - 0,2 m stora stenar, varav 1 st var skörbränd. Anläggningen låg i fläckig sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 58. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbundet avlängd, 4,5 m lång (ÖNÖ-VSV), 0,25 - 1,5 m bred, med delvis relativt klar, delvis oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand ned omstaka 0,05 m stora skörbrända stenar. I V änden där anläggningen gick ihop med anläggning 59 fanns ett 0,3 m stort område med grå, troligen ej bränd lera. I N och ÖNÖ fortsatte anläggningen troligen in under avbaningsjorden utanför det djuprensade området. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 59. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, c:a 1,5 m stor, med relativt oklar begränsning, bestående av dels mörkfärgad no, dels lerbländad sand, ned sot och omstaka skörbrända upp till 0,1 m stora stenar. Anläggningen gick i Ö ihop med anläggning 58 och i V ned anläggning 64. I S var gränsen mellan anläggning 59 och 65 något oklar. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 60. Ritning 4, foto 22, 24, 25, 26, 27.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 53.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,65 - 0,7 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sotig möig sand ned relativt tätt liggande 0,1 m stora skörbrända stenar. I SÖ gick den ihop med anläggning 230.

Den låg i gul sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 61. Ritning 4, 11, foto 24, 26, 27, 36.

Läge: Onröde L, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på Översiktspolan, fotograferades och beskrevs, varofter halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades och fotograferades.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med 3 st 0,1 m stora, möjliga kantställda stenar i ytan. Den låg i gul sand kant i kant med anläggning 230.

Grävningsåiktatavlor:

Anläggningen visade sig vara 0,2 m djup och upp till 0,25 m diam, ner till något avsmalnande och ned rundad botten, med oklar begränsning.

I S kanten fanns 1 st 0,15 m stor rundad ej skörbränd sten och över denna och in över mörkfärgningen låg 1 st 0,15 m stor, rundad, ej skörbränd sten. Anläggningen låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 62. Ritning 4, foto 25, 26, 27.

Läge: Onröde II, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensning efter avbaningen, inritades på Översiktspolan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av mörk möig sand med 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 63. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Onröde L, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,35 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan.

Anläggningen låg i gul sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 64. Ritning 4, foto 22, 23, 27.Läge: Område L och M, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprononering:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, 2,75 m lång (ÖNÖ-VSV), 0,5 - 1,5 m bred, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand och mo med enstaka upp till 0,15 m stora skörbrända stenar. I NV delen låg en 0,4 m stor häll delvis täckt av grå lerz (konstruktion 1, se ritning 4, foto 22, 23). I SÖ kanten stod en kantstöttad skörbränd sten, 0,2 m hög, 0,2 m bred och 0,03 m tjock (konstruktion 2, se ritning 4, foto 22, 23, 27). Anläggningen gick i ÖNÖ ihop med anläggning 59, i VSV med anläggning 68 och i S med anläggning 67. Den låg i fläckig sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 65. Ritning 4, foto 22, 23, 25, 27.Läge: Område M, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprononering:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,5 - 0,55 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig mo med relativt tätt liggande 0,1 - 0,3 m stora trotsigt ej skörbrända stenar i kanten. Trotsigt stenfritt i mitten. Gränsen mot anläggning 59 i N var ej helt klar. Anläggningen låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 66. Ritning 4, foto 22, 23, 25, 27.Läge: Område M, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprononering:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand med 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i något grusig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 67. Ritning 4, foto 22, 23.Läge: Område L, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,75 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. I N gick den ihop med anläggning 64. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 68. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Område L, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, ca 2 x 1,5 m stor (N-S), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned relativt tätt liggande 0,05 - 0,3 m stora delvis skörbrända stenar i ytan. Några stenar var eventuellt kantställda. I Ö gick den ihop med anläggning 64 och i S låg den kant i kant ned anläggning 70 och 71. Den låg i fläckig sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 69. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Område L, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,4 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned 0,05 - 0,15 m stora stenar, delvis skörbrända, stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 70. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Område L, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,4 - 0,45 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned 3 st 0,15 - 0,3 m stora ej skörbrända, stenar i kanten. Anläggningen låg i N kant i kant ned anläggning 68. Den låg i gul sand.

Inga fynd.

Anläggning 71. Ritning 4, foto 22, 23.

Läge: Område L, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 62.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,45 m diam, med relativt oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Den låg i gul sand, mot N kant i kant ned anläggning 68.

Anläggning 72. Ritning 4, 11, foto 22 - 27, 36.

Läge: Område N, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankon vid avbaningen framrensades helt, inritades på Översiktsplanen, fotograferades och beskrevs. Därefter utgrävdes ena halvan, profilen ritades och fotograferades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Mörkfärgning, något oregelbundet rund, 1,5 - 1,6 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sandig mo med relativt mycket kol i ytan och med relativt tätt liggande 0,05 - 0,2 m stora skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade, stenar. I Ø kanten relativt få stenar. I S gick anläggningen ut i en ca 0,15 m stor mörkfärgning ned 1 st 0,1 m stor sten. I N gick en mörkfärgad strimma, 0,2 m lång (ung. N-S) och 0,1 m bred ut från anläggningen mot anläggning 230. Anläggningen låg i gul sand.

Gröningsikttafelser:

Anläggningen visade sig vara 0,25 m djup ned avrundad, något oregelbunden botten, med klar begränsning. Anläggningen bestod överst av mörkfärgad sandig mo med kolbitar (några cm tjocka) och därunder av mörkfärgad sotig sand med enstaka kolbitar. I övre delen av anläggningen fanns en relativt gles stenpackning av 0,1 - 0,2 m stora och enstaka mindre, stenar, som var skörbrända, delvis mycket skörbrända. Stenarna var dels skarpkantade, dels rundade. I undre delen av anläggningen fanns endast någon enstaka sten. Någon stenkonstruktion kunde inte iakttagas. Anläggningen låg i gul sand.

Fyndiakttafoser:

Vid genomgrävning av halva anläggningen påträffades 2 st, troligen ej oldskadade, avslag ned bula, 15 g.

Anläggning 73. Ritning 4, 10, foto 24, 26, 36

Läge: Område N, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen syntes ej efter avbaningen, utan frankon vid djuprensning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva

anläggningen utgrävdes, profilen ritades och beskrevs. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,55 m lång (N-S) och 0,4 m bred, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad något grusig mörk sand med 5 st 0,1 - 0,2 m stora stenar i kanten. En av stenarna var skärbränd. Anläggningen låg i gul sand.

Grävningssjukttaxelser

Anläggningen bestod överst av något grusig mörkgrå sand och i övrigt av svagt mörkfärgad sand och visade sig vara upp till 0,25 m djup och neråt avslutande i en avrundad spets, med oklar begränsning. I SV kanten fanns 0,1 m över botten 1 st 0,1 m stor kantetfüllt skörbxind sten. I övrigt fanns några 0,1 m stora stener. Anläggningen låg i en sand-

www.hinduinkttoezet.com

Vid genomsörflytning av halva anläggningen framkom följande fynd:

Flinta: Avslag med nötningsspår	2 st	11 g
Flinta, utan redskap	5 st	62 g

Härliga av skrävvarna hade hela-

Anläggning 74, ritnings 4, 19, foto 24, 28.

Låge: Opråde II. Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Senna and salicamins 75

Beskrivning efter avbanning och djunkongning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,5 m lång (UNÖ-VSV), 0,3 m bred, med klar begränsning bestående av mörkfärgad ro med 3 st 0,1 - 0,25 m stora stenar i V, S och Ö kanten. I N gick den ihop med anläggning 250. Den låg i grusig sand.

Gallivisusaduktatorum

Anläggningen visade sig överst bestå av nörfärgad so, därunder av nörfärgad delvis ljusträckig sand och i botten av nörfärgad grusig sand. Den var 0,3 m djup, närtill avsmalnande och med avrundad botten och oklar begränsning. Av de tre före nergrävningen iakttagna stenarna var den SÖ kantställd, 0,2 m hög, ej skörbränd. (De två övriga ligger på foto 28 upptagna bredvid anläggningen). I den utgrävda SV delen frakton förutom dessa ovannämnda tre stenar 3 st 0,15 m stora stenar i undre delen av anläggningen. Av dessa låg 1 st flatsten i det närmaste kantställd i anläggningens S kant och 2 st låg i botten delvis omloft. Anläggningen låg i gul sand.

Fyndisktttagelser

Vid genongrävning av den SV halvan framton 1 st krukskärva, 5 g.,
görnerad.

Anläggning 75. Ritning 4, 10, foto 24, 36.Läge: Område L, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 73.

Beskrivning efter avboring och djuprenings:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m dia., med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med enstaka 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig bestå av mörkfärgad möig sand. I N delen var den ett par cm tjock och i S bildade den en 0,15 m djup mörkfärgning med avrundad botten och 0,1 m dia. Anläggningen låg i gul sand.

Fyndräcktagelser:Från framrensningen:

Flinta: Avslag ned nötningsspår 1 st 6 g

Keramik: Cornerad 58 g

Från genomgrävning av hela anläggningen:

Flinta: Avslag ned bula, ej redskap 1 st 3 g

Anläggning 76. Ritning 4, 10, foto 24, 29.Läge: Område N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 73.

Beskrivning efter avboring och djuprenings:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,35 m lång (ÖHÖ-VSV), 0,25 m bred, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sotig, delvis grusig möig sand med enstaka kolbitar. Inga stenar synliga i ytan. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig bestå av mörkfärgad möig sand med enstaka kolbitar och var ca 0,1 m djup ned avrundad botten och klar begränsning. Endast några 2 - 3 cm stora stenar finns. Anläggningen låg i grusig sand.

Fyndräcktagelser:Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta: Avslag ned bula (ej redskap) 2 st 51 g

Keramik: Cornerad 114 g

Flinten tycktes ej oldskadad. Keramiken framkom som en stor krukskål liggande horisontellt i anläggningens mitt (se ritning 10 och foto 29).

Anläggning 77. Ritning 4, foto 24, 49.Läge: Område N, Mollersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprönning efter avbaning. Den inritades på Översichtsplanen, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, mycket orogolbunden, ca 0,4 x 0,65 m stor, med klar begränsning, bestående av dels mörkfärgad sotig sand med enstaka kolbitar, dels grusig sand. I Ö delen låg 2 st 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen gick i N och NV ihop med anläggning 250. Den låg i grusig sand.

Fyndräcktsolser:

Vid framrönningen framkom följande fynd:

Flinta: Spän med bearbetning	1 st	2 g
Avtag med bearbetning	2 st	45 g
Flinta, utan redskap	4 st	37 g

Bland flinten fanns skärvor med bula.

Anläggning 78.Utgård.Anläggning 79. Ritning 4, 12, foto 22, 23, 30.Läge: Område L, Mollersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprönning efter avbaningen. Den inritades på Översichtsplan, fotograferades och beskrevs. Därefter grävdes ett schakt (=schakt I) 3 m långt (NNV-SSÖ) och 0,3 m brett genom anläggningen. Omödelbart NÖ om schaktet grävdes en meterruta (=meterruta 1), 1 x 1 m stor. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, mycket orogolbunden, endast delvis framrönad. Mot N fortsatte anläggningen in under avbaningsjorden utanför undersökningens område. Den framrönade delen var 9 m lång (Ö-V) och 1 - 4 m bred med klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad, delvis sotig sand med fläckar av mörkfärgad sand och med bitvis relativt tätt, bitvis glöst liggande 0,05 - 0,15 m stora skörbrända, skarpkantade, stenar i ytan.

Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsräcktsolser:

Vid genomgrävning av schakt I och meterruta 1 visade sig anläggningen bestå av mörkfärgad sotig sand med klar, men mycket orogolbunden

begränsning norr. I schaktprofilen var anläggningen 0,05 - 0,3 m djup. Bitvis fanns endast enstaka stenar, bitvis tät stenpackning av 0,05 - 0,15 m stora skörbrända stenar. Inga speciella stenkonsstruktioner kunde iakttagas. Inga kolbitar påträffades. Anläggningen låg i gul sand.

Fyndiktttyper:

Från framrenonningen av hela anläggningen:

Flinta: Kruta	1 st	31 G
Avslag ned bearbetning	4 st	40 G
Avslag ned nötningssspår	1 st	2 G
Flinta, utan redskap	118 st	535 G

Från genongrävning av schakt I och meterruta 1:

Flinta: Knutor	3 st	81 G
Hyvel (eller käl-)skrapa	1 st	16 G
Avslag ned bearbetning	5 st	78 G
Avslag ned nötningssspår	11 st	50 G
Flinta, utan redskap	74 st	476 G

Borgart: Avslag (icke redskap)

Borgart: Avslag (icke redskap)	1 st	20 G
Från genongrävning allmänt (frankornet i jord intagen för kolprov):		
Flinta: Avslag ned bearbetning	1 st	<1 G
Avslag ned nötningssspår	3 st	12 G

Icke redskap

70 st 70 G

Bland flinten finns några skärvor med bula. En dol av flinten var eldskadad.

Anläggning 80. Ritning 4, foto 24, 26,

Läge: Område II, Hellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankon vid djuprensning efter avbaning, inritades på Översiksplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter nybaning och djuprensning:

Mörkfärgning, orogelbunden, ca 1,75 m lång (NÖ-SV), ca 0,5 - 0,75 m bred, med i huvudsak klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med enstaka 0,05 m stora skörbrända stenar i ytan. I S delen fanns en 0,2 m stor fläck ned mot eller leva. Anläggningen gick i SV ihop med anläggning 89, i N med anläggning 230 och i NÖ där begränsningen var något oklar gick den troligen ihop med anläggning 84. Den låg i gul sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 81. Ritning 4, 15, foto 24, 25, 26.

Läge: Område II, Hellersta delens II del.

CW Aut 81 GM 259 m.m. 84262:161

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensning efter avbanning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen genongrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, något oregelbundet oval, $1,4 \times 1$ m stor (N-S) med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned sot, enstaka kolbitar och enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. I N gick anläggningen ihop med anläggning 230 och i Ö ned anläggning 89. Den låg i gul sand.

Grävningssikttagelser:

Anläggningen visade sig vara något oregelbunden, upp till 0,15 m djup, och ha klar begränsning. Den bestod överst av mörkfärgad något sotig möig sand och därunder av mörkfärgad sand ned sotet i huvudsak koncentrerat till strimor i botten. Den innehöll enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar. Den låg i gul sand.

Fyndiktttagelser:

Vid genongrävning av halva anläggningen frankon följande fynd:

Flinta: Avslag med bula (icke redskap)	3 st	4 g
--	------	-----

Anläggning 82, Ritning 4, 13, foto 23.

Lico: Omvalde L, Hollersta delens II dol.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 81.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, ca $2,5 \times 0,75 - 1,25$ m (Ö-V), med klar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand utan stenar. Låg i fläckig sand.

Grävningssikttagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,25 m djup, oregelbunden, men med klar begränsning. Den bestod av svagt mörkfärgad sand ned enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar. Inget kol kunde iakttagas. Den låg i gul sand.

Fyndiktttagelser:

Vid genongrävning av halva anläggningen frankon följande fynd:

Flinta: Kärnor	2 st	29 g
----------------	------	------

Icke redskap	13 st	62 g
--------------	-------	------

En dol av flinton var oldskedad, de flesta var avslag ned bula.

Anläggning 83. Ritning 4, 13, foto 23.

Läge: Område L, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen franks vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktspolanen, fotograferades och beskrevs. Därefter utgrävdes halva anläggningen och profilen ritades, varofter övan rosstenen av anläggningen genongrävdes.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad nåig sand ned 1 st kantställd 0,15 m lång och 0,01 m tjock skörbränd sten i SV kanton. Den låg i gul sand.

Grävningsskicktavelser:

Anläggningen visade sig vara drygt 0,1 m djup ned avrundad botten och klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad något nåig sand ned 1 st kantställd flat 0,1 m hög, 0,15 m lång och ca 0,3 m tjock sten i SV kanton och 1 st 0,15 m stor liggande sten i NV delen, i botten. Denne sten hade något konkav Översida och rundad undersida. Anläggningen låg i gul sand.

Fyndskicktavelor:

Vid genongrävningen franks 1 st flintavslag ned bula (icke zodskap), 1 g.

Anläggning 84. Ritning 4 (jfr 29), foto 22, 23, 33, 50.

Läge: Område N, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som franks vid djuprensning efter avbaningen, inritades på Översiktspolanen, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej. (Jfr dock profilen i anläggning 231 + ritning 29, foto 50).

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, orangobunden, ca 4 m lång (NV-SÖ), upp till 1 m bred, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad nåig sand ned relativt tätt liggande 0,1 - 0,25 m stora, delvis skörbrända stenar, av vilka de flesta var rundade. Anläggningen gick i NV ihop med anläggning 86 och troligen också anläggning 80, i N med anläggning 230 och 199, i Ø ned anläggning 85 och 51 och i SÖ ned anläggning 231. Den var troligen något skadad av avbaningsmaskinen liksom anläggning 51. Den låg i gul sand.

Inga fynd franks.

Anläggning 85. Ritning 4, foto 22, 33.

Läge: Område N, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 84.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, orangefärgad, ca 2,5 x 0,75 - 1,25 m (HÜ-SV), ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 1 st 0,1 m stor skörbränd sten i S kanton. Anläggningen, som var skadad av avbaningsmaskinen, gick i V ihop med anläggning 53, i Ö och S med anläggning 51, i SV med anläggning 84 och 199. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd fränkom.

Anläggning 86. Ritning 4, foto 39.

Läge: Område P, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 84.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m dia, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand med ursprungligen trölig 1 st 0,3 m stor skörbränd sten, nu i 3 delar liggande i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 87. Ritning 4, 14, foto 22, 24, 26, 31, 32, 50, 51.

Läge: Område H, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankon vid djuprönning efter avbaning, inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes, profilen ritades och fotograferades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,05 - 1 m dia, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand ned tätt liggande 0,1 - 0,25 m stora skörbrända dels rundade, dels skarpkonturade stenar i ytan.

Anläggningen, som i V gick ihop med anläggning 89, låg i gul sand.

Grävningssättarelsez:

Anläggningen visade sig vara drygt 0,25 m djup ned närmast reka sidokanter och flat botten, som särta svängde upp i sidokanterna. Den var klart begränsad och bestod överst av mörkfärgad moig sand, 0,2 m tjock ned stenpackning, som var tätast packad i undre delen och bestod av 0,1 - 0,3 m stora skörbrända, rundade och skarpkan-

tade stenar. Därunder låg ett upp till 0,1 m tjockt lagor av ljusgrå lora eller mjäla. Den tätta stenpackningen i undre delen av den mörka mörka sanden gick delvis ner i överdelen av leran. Runt om och under anläggningen fanns gul sand.

Inga fynd fränkom.

Anläggning 88. Ritning 4, 14, foto 22, 24, 26, 33, 34, 50.

Läge: Område II, Mellersta dolens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 87.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,9 - 0,95 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad delvis sotig, mörk sand med tätt liggande 0,05 - 0,25 m stora, skärbrända, dels rundade, dels skarpkantade stenar i ytan. Anläggningen gick ihop med anläggning 84 i N och låg i gul sand.

Grävningsräckta delar:

Anläggningen visade sig vara mycket oregelbunden i botten, 0,1 - 0,35 m djup och med oklar begränsning. Den bestod av mörkfärgad mörk sand, speciellt mörk i övre delen, med enstaka, delvis skärbrända 0,05 - 0,25 m stora stenar, som låg främlist i övre delen. Anläggningen låg i gul sand.

Fyndräckta delar:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Avslag med bearbetning	3 st	20 g
Avslag med nötningsspår	4 st	23 g
Spår med rötningssspår	1 st	5 g
Icke redskap	5 st	10 g

Bland icke redskapen fanns skärvor med bule. Några var eldskadade.

Anläggning 89. Ritning 4, 14, foto 22, 24, 26.

Läge: Område II, Mellersta dolens II del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som fränkom vid djuprensning efter avbanning, inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes inte.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, ca 3 - 4 m stor med klar begränsning i NÖ, i övrigt oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sotig mörk sand med tätt liggande 0,05- 1

store skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade stenar. I Ö kan-ten stod en häll snett på kant, 0,2 m stor och 0,05 m tjock. I S delen fanns några enstaka stener. Anläggningen gick i N ihop med anläggning 80 och 81, i Ö ned anläggning 87, i S ned anläggning 107 och 108. Den låg i fläckig sand, utan NÖ delen som var klart begränsad mot gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 90. Ritning 4, foto 24, 26, 35.

Läge: Område N, Mellersta dolens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frakton vid rensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, varefter den djup-rengjordes. Den utgrävdes dock ej holt.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,35 - 0,4 m diam, ned klar begräns-nings, bestående av mörkfärgad sand ned 4 st 0,1 - 0,15 m stora stenar i ytan. Några av stonarna var skörbrända. Den låg i gul sand.

Beskrivning efter djuprengjoring:

Vid djuprengjoring visade sig anläggningen bestå av 4 st 0,1 - 0,15 m stora stenar liggande i konten. Mellan stonarna fanns i mitten ett 0,1 - 0,2 m stort område ned mörkfärgad sand och i botten en flat liggande 0,1 m stor skörbränd sten, som låg ned sin övre del unge-för i höjd med de fyra övriga stonarnas underkant.

Fyndickesteroler:

Vid djuprengjoringen frakton följande fynd:

Flinta: Avslag ned nötningsepär	1 st 2 g
Icke redskap	1 st 1 g

Anläggning 91. Ritning 4, 14, foto 24.

Läge: Område N, Mellersta dolens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frakton vid djuprengjoring efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Enda anlägg-ningen genomgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprengjoring:

Mörkfärgning, rund, 0,4 m diam, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Cylinderrickesteroler:

Anläggningen visade sig vara 0,1 m djup ned runda i botten och oklar

begränsning mot omgivande gul sand. Inga stenar kunde iakttagas.

Fyndickezzaolnor:

Vid genomgrävning framkom följande fynd:

Flinta: Icke redskap, däribland skärvor med bula 4 st 24 g

Anläggning 92. Ritning 4, 15, foto 24, 36.

Läge: Område N, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprönning efter avbaning, inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades och fotograferades, varefter även resten av anläggningen genomgrävdes.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Nörförgroning, orogolbunden, 2,15 x 1,3 m stor (ung. IV-SÖ), med oklar begränsning, bestående av nörförgröd sand med fläckar av mörkgröd sand och med onstaka upp till 0,1 m stora skärbrända stenar i ytan. I II delen låg 2 st 0,25 respektive 0,3 m stora hällar, delvis omlett. Från anläggningen gick mot SV en strimma av nörförgröd sand, 0,5 m lång och 0,1 m bred (II-SV) och mot S två strimmar av nörförgröd sand, 0,5 m långa och 0,1 m breda (II-S), respektive 0,3 m långa och 0,1 m breda (II-S). Anläggningen gick i II ihop med anläggning 230. Den låg i gul sand.

Gruvningsickezzaolnor:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,2 m djup ned något orogolbunden botten och ned klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av nörförgröd sand med en 0,3 m stor sten i botten i mitten, ungefär. De två hällarna i ytan låg något omlett. Den S hällen var 0,3 m lång (ung. II-SV), 0,2 m bred och 0,05 m tjock och låg ned sin II del några cm in under den II hällen som var 0,25 m lång (ung. II-SV), 0,15 m bred och 0,05 m tjock. Inget speciellt kunde iakttagas under de två hällarna.

Fyndickezzaolnor:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Klirra	1 st	33 g
Tillslaget flintstycke	1 st	154 g
Icke redskap	13 st	92 g

Blund icke redskapen fanns flera skärvor med bula.

Anläggning 93. Ritning 4, 15, foto 24.

Läge: Område N, Mollersta delens N del.

Anläggningen, som frankon vid djuprönning efter avbanning, inskriftades på Översiktssidan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen genomgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m dia med klar begränsning, bestående av mörkfärgad nägot sand. Inga stenar synliga i ytan. Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsräcktarolser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,05 m djup ned orogelbunden botten. Inga stenar kunde identifieras. Den var omgiven av gul sand och under den kom grusig sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 94. Ritning 4, 15, foto 24.

Läge: Område II, Hollersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 93.

Beskrivning efter avbanning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m dia, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Den låg i gul sand.

Grävningsräcktarolser:

Anläggningen visade sig vara 0,1 m djup ned avrundad botten ned klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad, eventuellt något sotig, sand. Inga stenar påträffades. Den låg i gul, något grusig sand.

Fyndräcktarolser:

Vid genomgrävning frankon följande fynd:

Flinta: Avslag ned nötningsspår	1 st	3 g
Icke redskap, oldskodat	1 st	<1 g

Anläggning 95. Ritning 4, 15, foto 24.

Läge: Område II, Hollersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 93.

Beskrivning efter avbanning och djuprönning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,3 m lång (N-S), 0,15 m bred ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad nägot moig sand ned enstaka kolbitar synliga i ytan. I N änden låg 1 st 0,1 m stor sten. Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsräcktarolser:

Anläggningen visade sig vara 0,05 m djup ned närmast flat botten

och klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad, eventuellt något setig, sand med 1 st 0,1 m stor ej skörsbland, sten i N kanten.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 96. Ritning 4, 15, foto 24.

Läge: Örnödd N, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 95.

Beskrivning efter avbanning och djuppronering:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar. Den låg i gul sand.

Grävningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,07 m djup ned erogelbunden botten och något oklar begränsning. Den bestod av svagt mörkfärgad, eventuellt något setig, sand. Inga stenar påträffades. Den var omgiven av gul sand och under den kom något grusig sand.

Fyndräcktagelser:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Avslag med nötningsspår	1 st 1 c
Icke redskap	1 st 2 c

Anläggning 27. Ritning 4, foto 22, 24, 26.

Läge: Örnödd N, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankas vid djuppronering efter avbanning, insättdes på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs, varefter den utgrävdes i sin helhet.

Beskrivning efter avbanning och djuppronering:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand med 0,1 - 0,15 m stora stenar synliga i ytan. 4 st stenar var eventuellt skörsblandade. Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig endast bestå av en sanling 0,1 - 0,15 m stora stenar, med svagt mörkfärgad sand emellan, liggande i ytan samt 1 st 0,1 m stor skörsbland sten under dessa.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 90.

Utgdr.

Anläggning 99. Ritning 4, 15, foto 24.Läge: Område N, Mollersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprönning efter avbanning. Den inritades på översiktspian, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Dekrinvning efter avbanning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar var synliga i ytan. Anläggningen låg i gul sand.

Golvningsrikttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,2 m djup, med i stort sett raka sidor, något avsmalnande norrut och begränsad nortill av 1 st 0,1 m stor sten. Den bestod av mörkfärgad, eventuellt något sotig, sand utan stenar. Den var klart begränsad ute i nedre delen, där begränsningen var något oklar. Den låg i gul, något grusig, sand.

Fyndiktttagelser:

Vid genomgrävningen påträffades 1 st flintskirva med bula (icke redskap), 1 g.

Anläggning 100. Ritning 4, 15, foto 24.Läge: Område N, Mollersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Dekrinvning efter avbanning och djuprönning:

Mörkfärgning, nästan oval, 0,45 m lång (NV-SÖ), 0,15 m bred, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand. Inga stenar synliga i ytan. Anläggningen låg i grusig sand.

Golvningsrikttagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,15 m djup med relativt rogelbundet avrundad botten med relativt klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad något sotig, i ytan möig sand utan stenar.

Fyndiktttagelser:

Vid genomgrävning framkom följande fynd:

Flinta: Spän med nötningsspår	2 st	19 g
Avslag med nötningsspår	1 st	3 g
Skirvor med bula (icke redskap)	2 st	42 g

Anläggning 101. Ritning 4, 15, foto 24.Läge: Område N, Mollersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Hörfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig grusig sand utan stenar. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsicktarolser:

Anläggningen visade sig vara 0,04 m djup med svagt avrundad något orogolbunden botten med relativt klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av något sotig grusig sand, som var möig i ytan.

Inga stenar påträffades.

Fyndiaktarolser:

Flinta, icko rödskap, 1 st 3 g påträffades vid genongrävningen.

Anläggning 102. Ritning 4, 15, foto 24.

Läge: Område II, Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Hörfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig grusig sand. Omödelbart 0 om anläggningen låg 1 st 0,1 m stor sten. Från anläggningen gick mot Ö 2 st orogolbundna strimor av mörkfärgad sand, 0,4 m långa och 0,1 m breda respektive 0,3 m långa och 0,1 m breda. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsicktarolser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,1 m djup med orogolbundet avrundad botten, med klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av något sotig, möig och grusig sand utan stenar.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 103. Ritning 4, 16, foto 24.

Läge: Område II, Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Hörfärgning, rund, 0,3 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand med 3 st skärbrända 0,1 m stora stenar i N, V och S kanten. Anläggningen låg i något grusig sand.

Grävningsicktarolser:

Anläggningen visade sig vara ca 0,1 m djup med avrundad botten och oklar begränsning. Den var omgiven av grusig sand och under den kom grus.

Anläggning 104. Ritning 4, 16, foto 37.

Läge: Område II, Mellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Beskrivning efter avbanning och djupgrävning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,5 m lång (NÖ-SV), 0,3 m bred, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig, grusig sand med enstaka kolbitar. I Ö kanten låg 1 st 0,2 m stor skörbränd sten, i SV kanton 1 st 0,05 m stor sten. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsräkntagolser:

Anläggningen visade sig vara 0,15 m djup ned avrundad, något oregolbunden botten, med klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad, något sotig, grusig, i ytan moig, sand med enstaka kolbitar och med do två ovan nämnda i ytan synliga stenarna.

Fyndräkttagolser:

Från franskroneringen:

Koroni: Ocornerad	18 G
-------------------	------

Från genomgrävningen:

Flinta: Knuta	1 st 30 G
---------------	-----------

Leko rödskap	3 st 16 G
--------------	-----------

Koroni: Ocornerad	20 G
-------------------	------

Bland flintan fanns skärvar ned bula.

Anläggning 105. Ritning 4, 16, foto 30.

Läge: Område N, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Beskrivning efter avbanning och djupgrävning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,5 x 0,4 m stor (Ö-V), med klar begränsning bestående av mörkfärgad moig grusig sand med enstaka kolbitar och med tätt liggande 0,1 - 0,15 m stora skörbrända, sharpantede stenar i ytan. Stenarna låg tätare i kanterna än i mitten. Omödolbart Ö om anläggningen låg 2 st 0,1 - 0,15 m stora skörbrända stenar och strax SÖ om låg 1 st 0,15 m stor skörbränd sten. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsräkntagolser:

Anläggningen visade sig vara 0,35 m djup norrät något avsmalnande ned avrundad botten. Den bestod av mörkfärgad sotig, något grusig, i ytan även moig, sand med tätt liggande 0,05 - 0,2 m stora skörbrända stenar. Den hade klar begränsning mot omgivande grusiga sand.

Fyndräkttagolser:

Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta: Leko rödskap (därav 2 st oldskadade)	3 st 12 G
--	-----------

Lera: Bränd lera	05 G
------------------	------

Anläggning 106. Ritning 4, 16.

Läge: Område N, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 99.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, rund, 0,4 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig och grusig sand med enstaka kolbitar. Inga stenar synliga i ytan. Den låg i grusig sand.

Grävningsräckta/olcor:

Anläggningen visade sig vara drygt 0,2 m djup med ovrundad botten och klar begränsning mot omgivande grusiga sand. Den bestod av mörkfärgad, något sotig, grusig, i ytan moig, sand med enstaka kolbitar. Inga stenar påträffades.

Fyndickektssolcor:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Avslag ned nötningsspår	1 st	2 g
Icke redskap, däribland skärvor ned bula	4 st	23 g

Anläggning 107. Ritning 4, 16, foto 26, 52.

Lägo: Orsödo N, Hollorsta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen franks vid djuprönning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. En profil drogs längs anläggningen i HHV-SSÖ från anläggning 232 och ca 1,1 m N ut och halva anläggningen utgrävdes till dena punkt. Här drogs en profil i ÖNÜ-VSV, vilken ritades. Rosten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprönning:

Mörkfärgning, något orangebunden, men ned klar begränsning. N dolon utgjordes av en ca 1 m lång (HHV-SSÖ) och 0,25 - 0,3 m bred rand som i S utvidgades till en ca 1 x 0,5 m stor (ung. Ö-V) fläck. Den bestod av mörkfärgad moig sand med i S delen 2 st 0,1 - 0,15 m stora stenar i ytan. Anläggningen gick i N ihop med anläggning 89, i S ned anläggning 232 och i Ö trädjigen ned anläggning 108. Begränsningen här var något oklar. Den låg i gul sand.

Grävningsräckta/olcor:

Anläggningen visade sig vara 0,1 - 0,12 m djup med ovrundad botten och klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad, i ytan moig, sand med någon enstaka 0,1 m stor skurbränd sten.

Inga fynd franks.

Anläggning 108. Ritning 4, foto 51.

Lägo: Orsödo N, Hollorsta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som franks vid djuprönning efter avbaning, inritades

på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej (jfr dock anläggning 232, profil 3, ritning 30).

Beskrivning efter avbaning och djuprenonering:

Nörfärgning, något orangefärgad, ca 1,5 m lång (NN-SV) 0,25 - 0,5 m bred, med något klar begränsning, bestående av nörfärgad sand utan stenar i ytan. Den gick i N ihop med nod anläggning 09, i S med anläggning 232 och i SV troligen med anläggning 107. Anläggningen låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 109. Ritning 4, 16, foto 24.

Läge: Område N, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framton vid djuprenonering efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Roston utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprenonering:

Nörfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av nörfärgad grusig och noig sand med 1 st 0,1 m stor sten i N kanten. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningssättarolser:

Anläggningen visade sig vara 0,1 m djup ned runda botten och relativt klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av nörfärgad något grusig, i ytan noig, sand med några 0,05 - 0,1 m stora stenar.

Fyndiaktarolser:

1 st flintavslag med nötningsspår, frenken vid genongrävningen. 5 g

Anläggning 110. Ritning 4, foto 24.

Läge: Område P, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framton vid djuprenonering efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprenonering:

Nörfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av nörfärgad noig sand. Inga stenar synliga i ytan. Anläggningen låg i gul sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 111. Ritning 4, 16, foto 24.

Läge: Område N, Hollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framton vid djuprenonering efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen genongrävdes och

profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensing:

Mörkfärgning, närmast rund, $0,35 - 0,4$ m diam, med något oklar begränsning, bestående av mörkfärgad moig och grusig sand med ett par $0,1$ m stora stenar i SV kanten. Den låg i grusig sand.

Gruvningsinsikttagelser:

Anläggningen visade sig vara mycket oregelbunden och ned oklar begränsning. Den var $0,05 - 0,2$ m djup och fortsatte mot NV i en ca $0,3$ m lång och $0,1$ m tjock mörkfärgning belägen med sin övre del $0,1$ m under SÖ delens övre yta. Den bestod av fläckvis sotig grusig sand, fläckvis gul sand med ett par $0,1$ m stora stenar. I ytan var den något moig. Den var omgiven av grusig sand och under den kom grus.

Fyndinsikttagelser:

Vid genomgrävningen framkom flinta, icke redskap, 3 st 3 g därv + 1 st oldskadad.

Anläggning 112. Ritning 4, 16.

Läge: Gärde N, Hallersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 111.

Beskrivning efter avbaning och djuprensing:

Mörkfärgning, oregelbundet avläng, $0,65$ m lång (NNV-SSÖ), $0,15 - 0,2$ m bred, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad, moig, grusig sand. Mot SV och Ö gick mörkfärgade strimor ut från anläggningen. Omödelbart S om anläggningen fanns en oklar mörkfärgning. Anläggningen låg i grusig sand.

Gruvningsinsikttagelser:

Anläggningen visade sig vara $0,05 - 0,15$ m djup ned oregelbunden, avrundad botten, med delvis klar, delvis oklar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad, något sotig, grusig, i ytan moig, sand med några enskilda $0,05$ m stora skörbrända stenar.

Inga fynd framkom.

Anläggning 113. Ritning 4, 17.

Läge: Gärde N, Hallersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensing efter avbaning, inritades på översiktsplan och benkrevs. Två schakt drogs genom anläggningen i NNV-SSÖ och profilerna ritades. Resten av anläggningen genomgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensing:

Mörkfärgning, oregelbunden, $1,35$ m lång (NÖ-SV), upp till $0,6$ m bred, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad moig och grusig sand, utan stenar. I SV gick den ihop med anläggning 173. Den låg i grusig sand.

Grävningssiktterolser:

Anläggningen visade sig vara 0,02 - 0,07 m djup ned något orogolbunden botten, med relativt klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av något sotig, grusig, i ytan möig, sand ned enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar. Omödelbart SÖ om anläggningen fanns en oklar nörfärgning (jfr anläggning 112), som har inritats på profil II. Gränsen mellan denne nörfärgning och anläggningen är oklar.

Fyndikttarolser:

Vid genongrävningen franks flinta, ico rodskop, 3 st 9 g, varibland 2 st skärvor ned bula och 1 st eldskadad.

Anläggning 114. Ritning 4, 16, foto 37.

Läge: Onrödo N, Hollersta dolens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan och beskrovs, varefter halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades och fotograferades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Nörfärgning, närmast oval, 0,45 - 0,5 m stor (NÖ-SV), ned klar begränsning, bestående av nörfärgad möig och grusig sand ned enstaka kolbitar och några upp till 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningssiktterolser:

Anläggningen visade sig vara drygt 0,1 m djup ned rundad botten och klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av sotig, något grusig, i ytan även möig, sand ned enstaka kolbitar. Inga stenar, utan de ovan nämnda, påträffades.

Fyndikttarolser:

1 st skärva ned bula, av flinta (ico rodskop), 3 g påträffades vid genongrävningen.

Anläggning 115. Ritning 4.

Läge: Onrödo P, Hollersta dolens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan och beskrovs. Den utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Nörfärgning, orogolbunden, 1,8 x 0,8 m stor (Ö-V), ned oklar begränsning, bestående av nörfärgad sand ned fläckar av nörf mö. I ytan fanns enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar, varav 1 st kantställd. Anläggningen låg i fläckig sand.

Fyndinventerar:

Vid rensningen frankon flinta, icke redskap, 1 st 91 g.

Anläggning 116. Ritning 4, 17, foto 39.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankommit vid avbaningen framrördes helt, inritades på Översiktspolen, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Mörkfärgning, rund, 1 m diam, med klar begränsning bestående av mörkfärgad nälig sand med enstaka kolbitar och relativt glest liggande 0,05 - 0,1 m store skörbrända stenar, dels rundade, dels skarpkantade. Anläggningen låg i fläckig sand.

Gjutningsinventerar:

Anläggningen visade sig vara 0,15 m djup, med i stort sett flat botten och klar begränsning mot omgivande gul sand, som i ytan var fläckig. Den bestod av mörkfärgad sotig, något nälig sand med enstaka kolbitar och relativt tätt liggande 0,05 - 0,3 m store starkt skörbrända stenar, dels rundade, dels skarpkantade. Stenarna låg i 1 - 2 lager. Anläggningen var kraftigast söbemängd i undre delen. Inga speciella stenkonstruktioner kunde iakttagas.

Fyndinventerar:

Vid genomsövningen frankon följande fynd:

Flinta: Runda	1 st	13 g
Avtag ned nötningsspår	1 st	7 g
Icke redskap	2 st	126 g

Bland flintan fanns skärvor ned bulor.

Anläggning 117. Ritning 4, foto 24.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktspolen, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, ca 1 x 1 m stor, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad, troligen något sotig sand, utan stenar. Den låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 118. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 117.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig sand med 1 st 0,1 m stor skörbränd sten i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 119. Ritning 4, 18, foto 23, 24, 39, 40, 43, 47.

Läge: Område P, Hollersta dolens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den ritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Ett schakt, (=schakt I) 0,2 - 0,3 m bredd drogs (i Ö-V) genom anläggning 119, 209 och 203. Profilen ritades och fotograferades. Dessutom drogs ett schakt (=schakt II) 0,2 - 0,3 m bredd (i NNÖ-SSV) genom anläggningen. Denna profil ritades. Resten av anläggningen genomgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, orogolvbunden, ca 4,5 x 5 m stor, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med fläckar av mörk no och några fläckar av lera. Fläckvis mycket kol i ytan. I S delen fanns en samlingsplats för 0,15 - 0,4 m stora rundade, eventuellt skörbrända stenar, inom ett ca 1 m stort område (=konstruktion 4 - se nedan). I övrigt fanns relativt tättliggande upp till 0,15 m stora skörbrända stenar samt enstaka stötzro, 0,15 - 0,4 m stora rundade, möjliga skörbrända, stenar. Anläggningen gick eventuellt ihop med anläggning 201 i NNW. Anläggningen låg i gul, relativt fläckig sand.

Gruvningssikttagelser:

Profilbeskrivningar:

Profilen i schakt I visade följande:

- Längst i V fanns inom en sträcka av 3,5 m (Ö-V) mörkfärgad sand med enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar, 0,05 - 0,2 m djup, med orogolvbunden botten och klar begränsning mot omgivande grusig gul sand. Detta område med mörkfärgad sand övergick mot Ö i
- en mörkfärgning, kallad konstruktion 2, 0,5 m stor i Ö-V, utsträckning åt andra håll ej fastställt, 0,5 m djup med rundad botten och relativt klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad sand, med någon enstaka liten sten. Omödelbart Ö om konstruktion 2 fanns
- en mörkfärgning, kallad konstruktion 1, som i schakt I hade en utsträckning av 1,1 m (Jfr schakt II nedan) och som var upp till 0,3 m djup, med i stort sett flat botten och klar begränsning mot underliggande gul sand. Den bestod av sotig sand med någon enstaka kolbit. I övre delen fanns glöstliggande, i undre delen tätt packade upp till 0,15 m stora skör-

brända stenar. Ö om konstruktion 1 fanns

- a) ett område ned mörkfärgad, möjligtvis något sotig sand, med någon enstaka 0,1 m stor skörbränd sten. Denna mörkfärgning sträckte sig över ca 3 m längs schakt I och var 0,1 - 0,2 m djup, med oklar begränsning mot omgivande gul sand. Detta området begränsning i ö mot anläggning 209 var något oklar.

Profilen i schakt II visade följande:

- a) I NNÖ kanten fanns en mörkfärgning, kallad konstruktion 3, med en utsträckning av 0,5 m i NNÖ-SSV. Utsträckning åt andra håll ej fastställd. Den bestod av mörkfärgad starkt sotbunden, troligen moig sand med enstaka små kolbitar och ned några 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Den var i NNÖ 0,05 m djup. SSV delen var upp till 0,35 m djup med spetsig botten. Den var klart begränsad mot omgivande gul sand. Omedelbart SSV om konstruktion 3 fanns
- b) ett i NNÖ-SSV ca 0,6 m långt område med mörkfärgad något sotig sand, 0,05 - 0,15 m djupt med något oregelbunden botten och klar begränsning mot underliggande gul sand. Detta område övergick i SSV i
- c) konstruktion 1, som i schakt II sträckte sig över ett 1,5 m stort område och var upp till 0,5 m djupt med relativt klar begränsning mot den gula sanden därunder (jfr i övrigt schakt I ovan). Konstruktion 1 frantogs ej i sin helhet, men var troligen i stort sett rund, 1,2 - 1,5 m diam. Den förmodade utsträckningen har angivits på Översiktsplanen, ritning 4. SSV om konstruktion 1 fanns
- d) ett område, 0,8 m långt (NNÖ-SSV) med mörkfärgad, något sotig sand, upp till 0,2 m djupt, med relativt flat och jämn botten och klar begränsning mot underliggande gul sand. Detta område övergick i SSV i
- e) ett 0,4 m stort (NNÖ-SSV) område med mörkfärgad sand, 0,05 m djupt med klar begränsning mot gula sanden därunder. SSV om detta område fanns
- f) en mörkfärgning, kallad konstruktion 4, 1,9 m stor i NNÖ-SSV. Utsträckning åt övriga håll ej fastställd. Den bestod av mörkfärgad moig sand med sot och kolbitar på ett ställe i S kanten och ned upp till 0,5 m stora, dels rundade, dels skarpkantade, åtminstone delvis skörbrända, stenar, som låg relativt glest i övre delen och var tätt packade i undre delen. Mörkfärgningen kunde konstateras till ett djup av 0,4 m, men var djupare. Botten kunde ej fastställas på grund av dels tidsnöd, dels att schaktet genast vattenfylldes. Mörkfärgningen var klart begränsad mot omgivande gul sand.

Fyndikttagelser:

Från framrensningen av hela anläggningen:

Flinta: Avalag med nötningsspår

	Ikke redskap	5 st	6 g
Bränd lera:	Bränd lera ?		4 g
	Från genomgrävningen, schakt I och II:		
Flinta:	Avalag ned bearbetning	1 st	14 g
	Ikke redskap	9 st	48 g
	Från framrensnings och genomgrävning:		
Flinta:	Knutor	5 st	205 g
	Avalag ned bearbetning	1 st	4 g
	Ikke redskap	7 st	44 g
Keramik:	Keramik, cornerad		>1 g
	Från genomgrävning, konstruktion 1:		
Flinta:	Avalag ned bearbetning	1 st	16 g
	Spän ned nötningspär	1 st	3 g
	Från genomgrävning, konstruktion 4:		
Flinta:	Klämredskap, litet	1 st	17 g
	Ikke redskap	13 st	94 g
	Från rensningen omedelbart NÖ om anläggningen:		
Bergart:	Lihultyxia	1 st	124 g

Flintan i konstruktion 1 och 4 låg relativt djupt nere bland stenarna.
Bland flintan fanns skärvor med buks. En del flinta var eldskadad.

Anläggning 120.

Utgår.

Anläggning 121. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbanning. Den initierades på översiktspunkten och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med relativ oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sandig so med skörbränt grus i ytan. N om anläggningen, mellan denna och anläggning 119 fanns flera diffuse mörkfärgningar. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 122. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 121.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad något moig sand, utan stenar. Den låg i fläckig sand.
Inga fynd framkom.

Anläggning 123. Ritning 4.

Läge: Orrås P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 121.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,4 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med tätt liggande 0,1 - 0,15 m stora skörbrända stenar, som var runda med undantag av 1 ststen, som eventuellt var kantstöttad. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 124. Ritning 4.

Läge: Orrås P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 121.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,5 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand med 3 st 0,1 - 0,2 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 125. Ritning 4, foto 43.

Läge: Orrås P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 121.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand med 3 st 0,1 m stora skörbrända stenar, av vilka 1 st eventuellt var kantstöttad. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 126. Ritning 4, foto 45.

Läge: Orrås P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 121.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, c:a 2,5 x 1,6 m stor, med oklar

begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Den låg i fläckig sand.
Inga fynd påträffades.

Anläggning 127. Ritning 4, 19, foto 42, 43.

Läge: Område P, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbaningen, framrensades. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes, profilen ritades och fotograferades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, $1,35 \times 0,9$ m stor (NÖ-SV), ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad, grusig, sandig m. med några kolbitar i ytan och relativt tätt ned $0,05 - 0,1$ m stora skörbrända, skarpkantade stenar. I SV gick den kant i kant ned anläggning 242. Anläggningen låg i fläckig sand.

Gjutningsmäkttagelser:

Anläggningen visade sig vara $0,05$ m djup ned flat botten och klar begränsning mot omgivande gul sand, som var fläckig i ytan. Den bestod av mörkfärgad setig, sandig, i ytan grusig, m. ned kolbitar och relativt glast ned upp till $0,1$ m stora starkt skörbrända skarpkantade stenar. Ingen speciell stenkonstruktion kunde iakttagas.

Fyndiktatolser:

Vid genongrävningen påträffades 2 st skärvar ned bula, av flinta (icke redskap), 14 g.

Anläggning 128. Ritning 4, 19, foto 42.

Läge: Område P, Mollersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten genongrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, $0,3 - 0,35$ m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad mörig sand ned 1 st $0,15$ m stor skörbränd sten liggande i anläggningens mitt. Anläggningen låg i fläckig sand.

Gjutningsmäkttagelser:

Anläggningen visade sig vara $0,1$ m djup ned rundad botten och klar begränsning mot omgivande gul sand, som i ytan var fläckig. Den bestod av mörkfärgad, troligen ej mörig, sand ned 1 st $0,2$ m stor, troligen ej skörbränd, flat sten, som låg i anläggningens mitt och var synlig i ytan.

Fyndiskttagelser:

Vid genongrönningen framkom följande fynd:

Flinta: Spän med nötningsepär	1 st	2 g
Avslag med nötningsspär	1 st	11 g

Anläggning 129. Ritning 4, 19, foto 42, 44.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbaningen, framrensades, inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen genongrävdes, profilen ritades och fotograferades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Mörkfärgning, rund, 1 - 1,1 m diam med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig, grusig sand med kolbitar och relativt tätt liggande 0,05 - 0,25 m stora skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade stenar. Anläggningen låg i NV kant i kant ned anläggning 130. Den låg i fläckig sand.

Gröningsdiskttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,3 m djup ned runda botten och klar begränsning mot omgivande gul sand, som var fläckig i ytan. Den bestod av mörkfärgad sotbemängd sand ned enstaka kolbitar. Sanden var grusig och moig i ytan. Sot och kol var jämnt spritt över hela anläggningen, som var fyllt med tätt packade, upp till 0,35 m stora, mycket skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade stenar. De största stenarna tycktes ligga i undre delen av anläggningen. Möjligt har stenarna i övre delen varit större och nu spruckit sönder i mindre bitar på grund av stark skörbränning. Hågra stenar låg ned sin yttersida mot gul sand och var ej sotiga på utsidan.

Fyndiskttagelser:

Vid genongrönningen påträffades flinta, icke redskap, däribland skärver med bule, 3 st 16 g.

Flinta låg i övre delen av anläggningen.

Anläggning 130. Ritning 4, 19, foto 42.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades, varefter även resten av anläggningen genongrävdes.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörk-

färgad möig, sand med 3 st 0,1 m stora skörbrända stenar i N, Ö och S delen. De två stenarna i N och S delen var kantställda. Anläggningen låg i flöckig sand.

Gruvningssiktssatser:

Anläggningen visade sig vara c:a 0,35 m djup med branta sidor och trotsligen avrundad botten, som var svår att fastställa på grund av att undre delen av anläggningen vid utgrävningen snabbt vattenfyldes. Anläggningen var klart begränsad mot omgivande gul sand. Under anläggningen kom grusig sand mot vilken, som även nämnts, gränsen var svår att draga. Anläggningen bestod av mörkfärgad möig sand med i N kanten 1 st kantställd sten, i två delar, i Ö kanten 2 st på varandra liggande stenar och i S kanten 2 st kantställda stenar överpå varandra. Stenarna var 0,1 - 0,2 m stora och skörbrända.

Fundikattasatser:

Vid genongrävningen påträffades i anläggningens botten 1 st flintskärva med bula (icke redskap), 5 G.

Anläggning 131. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensning efter avbaning, inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig och möig sand, utan stenar i ytan. Den låg i flöckig sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 132. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 131.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad, lerig sand med 2 st 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar, varav 1 st kantställd. Leran var ej bränd. Anläggningen låg i något flöckig men i huvudsak gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 133. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 131.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig och moig sand ned 1 st 0,05 m stor sten i kanten. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 134. Ritning 4, 20.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbanningen. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs, varefter halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand ned några upp till 0,15 m stora rundade stenar i ytan. Anläggningen låg i gul sand.

Golvymningsakttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,25 m djup ned relativt klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad, något sotig, i ytan moig, sand med ett flertal 0,1 - 0,15 m stora stenar, av vilka 2 st var kantställda i V respektive N kanten.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 135. Ritning 4, 20.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 134.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, oval, 0,45 m lång (NNV-SSÖ), 0,25 m bred, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand ned 1 st 0,1 m stor sten i NV delen och 1 st 0,1 m stor kantställd sten i SÖ kanten. Anläggningen låg i gul sand.

Golvymningsakttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,6 m lång (NNV-SSÖ) och upp till 0,25 m djup ned oregaltbunden botten, men ned klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad något sotig, i ytan moig, sand med 2 st 0,1 m stora kantställda stenar i övre delen.

Stenarna var synliga i ytan.

Fyndikttagelser:

Följande fynd påträffades i anläggningen:

Flinna: Avslag ned bearbetning

1 st 10 g

Icke redskap (eldeskadat)

1 st 1 g

Anläggning 136. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprenaning efter avhaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avhaning och djuprenaning:

Mörkfärgning, närmast oval, $0,3 \times 0,25$ m stor (NNÖ-SSV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 3 st 0,05 m stora stenar, varav 1 st skörbränd, i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand och ett par dm V om den fanns en oklar c:a 0,2 m stor kolflick, som ej upptagits som särskild anläggning.

Inga fynd framkom.

Anläggning 137. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avhaning och djuprenaning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad mörk sand med 1 st 0,05 m stor skörbränd sten i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 138. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avhaning och djuprenaning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad mörk sand med 1 st 0,1 m stor sten i ytan. Den låg i fläckig sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 139. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avhaning och djuprenaning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 1 st 0,05 m stor skörbränd sten i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 140. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med 2 st 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand och NW och Ö om anläggningen fanns några strimor i sanden i riktning mot anläggning 118 och 123. Inga fynd påträffades.

Anläggning 141. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, ned klar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 142. Ritning 4, foto 23.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, c:a 7 m lång och 0,25 - 1,25 m bred närmast i bågform, ned huvudriktning N-S. Den hade oklar begränsning och bestod av mörkfärgad möig sand med enstaka 0,1 - 0,2 m stora, delvis skörbrända, stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 143. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, c:a 1,1 x 0,75 m stor (Ö-V), ned relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand. Inga stenar synliga i ytan. Anläggningen låg i gul sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 144. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad mo med 4 st 0,1 m stora skörbrända stenar i kanten runt om. Två av stenarna var troligen kantställda. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 145. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, ned relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand utan stenar. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 146. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 136.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Oregelbundet område, 1,4 x 0,7 - 1 m stort (ung. N-S), ned oklar begränsning, bestående av lera, mo och sand ned enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar. Eventuellt var även leran något bränd. Anläggningen låg i fläckig sand.

Fyndikttagelser:

Vid framrensningsen påträffades följande fynd:

Flinta: Avslag med nötningsspår	2 st	9 g
---------------------------------	------	-----

Icke redskap	5 st	20 g
--------------	------	------

Keramik: Keramik, cornerad	15 g
----------------------------	------

Blond flintan fanns skärvor ned bula. Några var eventuellt äldskalade.

Anläggning 147. Ritning 4, 20, foto 23.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbaningen, framrensades, inritades på översiksplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen genomgräv-

des och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och rensning:

Mörkfärgning, rund, 1 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med enstaka kolbitar och relativt glest liggande 0,05 - 0,2 m stora skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade, stenar. Anläggningen låg i grusig sand och från anläggningen gick i riktning mot NÖ en mörkfärgad strimma, 0,4 m lång (NÖ-SV), 0,05 m bred, med klar begränsning.

Grävningsfuskttacelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,15 m djup ned svagt rundad, närmast flat botten och klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad, svagt sotbemängd, i ytan möig, sand med enstaka kolbitar och relativt tätt liggande 0,05 - 0,15 m stora skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade stenar, som delvis låg ner i den underliggande grusiga sanden.

Fyndiskttacelser:

Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta, icke redskap	5 st	21 g
Förkolnat kornt	1 st	<1 g

Bland flintan fanns skärvor med bula. Några var äldskedade.

Anläggning 148. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbanning. Den inritades på översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning bestående av mörkfärgad möig sand med relativt tätt liggande 0,05 m stora, delvis skörbrända, stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 149. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbanning. Den inritades på översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes. Resten genomgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med 1 st, några cm stor, sten i kanten.

Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsektors:

Anläggningen visade sig vara endast ett par cm djup och med mycket oregelbunden botten, men med klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad möig sand med 1 st 0,05 m stor skörbränd sten, som syntes i ytan.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 150. Ritning 4, foto 23.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankom vid djuprensning efter avbaningen, inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,5 - 0,55 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig sand med kolbitar. Inga stenar synliga i ytan. Anläggningen låg i något grusig, delvis fläckig sand.

Fyndiktatabel:

Flinta: Icke redskap, troligen eldskadad	1 st 42 g
Keramik: Gernerad	20 g

Flintan och keramiken låg i ytan på anläggningen och frankom vid rensningen.

Anläggning 151. Ritning 4, foto 23, 24.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 150.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 2,65 m lång (NNÖ-SSV), 0,55 - 1,5 m bred, med något oklar begränsning, bestående av mörkfärgad, något möig, sand med enstaka 0,1 - 0,25 m stora, skörbrända, stenar i ytan. Anläggningen gick i NNÖ ihop med anläggning 232. Den låg i gul sand.

Inga fynd frankom.

Anläggning 152. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 150.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,35 x 0,25 m stor (N-S), med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med 3 st 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 153. Ritning 4, foto 23.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 150.

Beskrivning efter avbaning och djurrensnings:

Mörkfärgning, oregelbunden, 2,25 m lång (NNÖ-SSV), 0,55 - 0,9 m bred, med något oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned enstaka 0,05 - 0,2 m stora, delvis skörbrända, stenar i ytan. Den låg i något grusig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 154.Utgår,Anläggning 155. Ritning 4.Läge: Område O, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 150.

Beskrivning efter avbaning och djurrensnings:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,35 x 0,2 m stor (NÖ-SV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand ned 1 st 0,3 m stor sten i S kanten. Anläggningen låg i fläckig sand och V om den fanns några oregelbundna mörka strimor i sanden.

Inga fynd framkom.

Anläggning 156. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 150.

Beskrivning efter avbaning och djurrensnings:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,2 - 0,25 m diam ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand utan sten. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 157. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 150.

Beskrivning efter avbaning och djurrensnings:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,4 x 0,3 m stor (E-S), med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sandig möig sand ned 1 st 0,05 m stor sten i Ö kanten.

Den låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 158. Ritning 4.Läge: Område 0, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid maskinavbaningen, framrensades, inritades på översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och renсning:

Mörkfärgning, rund, 1 m diam, med klar begränsning mot Ö och S och oklar åt V och N, bestående av mörkfärgad sotig, något grusig sand med i Ö och S delen tätt packade 0,05 - 0,2 m stora skörbrända stenar, av vilka näggen var rundade och de flesta skarpkantade. Anläggningen var troligen skadad av maskinen. Strax S om den fanns en 1 m stor grop gjord av maskinen. I anläggningens Ö kant fanns en rot. Anläggningen låg i mörkfäcklig grusig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 159. Ritning 4, 20, foto 24.Läge: Område L, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensnings efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades, varefter även resten av anläggningen genomgrävdes.

Beskrivning efter avbaning och djuprensnings:

Mörkfärgning, oregelbunden, 1,25 m lång (NÖ-SV), 0,5 - 0,7 m bred, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med 1 st 0,05 m stor skörbränd sten i ytan. Anläggningen gick i S ihop med anläggning 230.

Anläggningen låg i gul sand.

Grävningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,2 m djup ned runda botten och oklar begränsning. Den bestod av mörkfärgad, i ytan möig, sand utan sten med undantag av den i ytan liggande ovan nämnda stenen. NV om anläggningen fanns gul sand, under och SÖ om den var sanden brunfäcklig, utan i ytan SÖ om där sanden var gul.

Fyndräcktagelser:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Icke redskap	3 st	13 g
----------------------	------	------

Keramik: Cormerad	34 g
-------------------	------

Bland flintan fanns skärvor ned bula.

Anläggning 160. Ritning 4, 20.Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensing efter avbanning, inritades på Översiktsplanen och beskrevs. Halva anläggningen genomgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensing:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,55 m lång (NNÖ-SSV), 0,3 m bred, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i grusig sand.

Grävningsiakttagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,15 m djup ned något oregelbunden botten och oklar begränsning mot omgivande grusig sand. Omödelbart NNV om anläggningen fanns en c:a 0,2 m stor och upp till 0,07 m djup fläck av relativt mörkfärgad sand. Anläggningen innehöll inga stenar.

Fyndiakttagelser:

Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta: Icke redskap	2 st	12 g
Keramik: Ornerad? (1 st kantbit med snöromering?)	2	6
Cornered	3	6

Av flintan var 1 st eldskadad och 1 st var skärva ned bula.

Anläggning 161. Ritning 4, 20.

Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 160.

Beskrivning efter avbanning och djuprensing:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sotig sand utan stenar i ytan, liggande i något grusig sand.

Grävningsiakttagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,05 m djup ned oregelbunden och oklart begränsad botten. Den bestod av mörkfärgad sotig sand utan sten. Omödelbart under anläggningens SÖ del låg 1 st 0,1 m stor sten. Anläggningen låg i något grusig, fläckig sand.

Fyndiakttagelser:

Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta: Avslag ned nötningsspår	1 st	6 g
Icke redskap	2 st	2 g

Anläggning 162. Ritning 4, 20.

Läge: Område O, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggning, som fraktkommit vid avbaningen, rensades, inritades på Översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 1,1 - 1,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad, något grusig sand med enstaka kolbitar och relativt tätt liggande 0,05 - 0,15 m stora kraftigt skörbrända, dels rundade, dels skarpkantade stenar i ytan. Ingen stenkonstruktion kunde iakttagas. Anläggningen låg i relativt mörkfläckig sand.

Gravningspikttavelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,15 m djup ned oregelbunden, men klart begränsad botten mot omgivande gråa, något grusiga sand, som var fläckig i ytan. Den bestod av mörkfärgad sotig, något grusig, sand med enstaka kolbitar. Sanden var kraftigast sotbomringd under och mellan undre delarna av de tätt packade 0,05 - 0,15 m stora skörbrända, rundade och skarpkantade stenarna.

Fyndiskttavelser:

Vid genomgrävningen påträffades flinta, icke redskap, 1 st 17 g.

Anläggning 163. Ritning 4, 21.

Läge: Område 0, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen fraktkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med tätt liggande 0,1 m stora skörbrända stenar. Anläggningen låg i något grusig sand.

Gravningspikttavelser:

Anläggningen visade sig vara 0,2 m djup ned rundad botten och klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad, i ytan möig, sand med i ytan tätt liggande och därunder glest liggande 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar.

Fyndiskttavelser:

Vid genomgrävningen påträffades 2 st flintavelag ned nötningsepär, 7 g.

Anläggning 164. Ritning 4.

Läge: Område 0, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankom vid djuprensing efter avbaning, inritades på översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, eregelbunden, 1,5 m x 0,55 - 0,9 m (NÖ-SV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand utan stenar i ytan. Anläggningen låg i grusig sand.

Inga fynd frankom.

Anläggning 165.

Utgår.

Anläggning 166. Ritning 4.

Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 164.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Anläggning 166 utgjordes av fyndplatsen för keramik. Ingen mörkfärgning eller konstruktion av något slag kunde iakttagas.

Fundiakttagelser:

Keramik, cornerad 43 g frankom vid djuprensningen.

Anläggning 167. Ritning 4, 21.

Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankom vid djuprensning efter avbaning, inritades på översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam med klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig och grusig sand med enstaka kolbitar, utan stenar i ytan. Den låg i grusig sand.

Grävningsficktagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,08 m djup med närmast avrundat spetsig botten med klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad, något sotig, i ytan moig och grusig, sand utan stenar.

Fundiakttagelser:

Flinta, icke redskap, 2 st, 26 g frankom vid genomgrävningen.

Anläggning 168. Ritning 4.

Läge: Område O, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 167, med undantag av att profilen ej ritades.

Beskrivning efter avhaning och djuprensnings:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,5 - 0,55 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med ett par 0,05 m stora skärbrända stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Grävningsskattasalar:

Anläggningen visade sig vara 0,2 m djup med avrundad botten och oklar begränsning mot omgivande grå grusig sand. Den bestod av mycket svagt mörkfärgad sand utan sten.

Fyndskattasalar:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Icke redskap	3 st	9 g
Keramik: Ornerad (1 st kanthit med intryp)		9 g
Ornerad		8 g

Bland flinten fanns skärvor ned hula.

Anläggning 169. Ritning 4, 21.

Läge: Örslöde 0, Hellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 167.

Beskrivning efter avhaning och djuprensnings:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Grävningsskattasalar:

Anläggningen visade sig vara 0,05 m djup med avrundad botten och oklar begränsning mot omgivande grå, i ytan gula, sand. Den bestod av mörkfärgad sand utan stenar.

Inga fynd framkom.

Anläggning 170. Ritning 4.

Läge: Örslöde 1, Hellersta delens II del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avhaning. Den inritades på översiktspolan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avhaning och djuprensnings:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,5 x 0,4 m stor (II-S), med klar begränsning, bestående av mörkfärgad nioig sand med 1 st 0,2 m stor skärbränd sten i ytan. Den låg i fläckig något grusig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 171.

Utgår.

Anläggning 172. Ritning 4, foto 49.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 170.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,4 - 0,45 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand ned 3 st 0,1 - 0,2 m stora, skörbrända stenar liggande i N, V och S kanten. Från SÖ kanten gick en mörkfärgad strimma, 0,2 m lång (NV-SÖ) och 0,05 m bred. Anläggningen låg i grusig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 173. Ritning 4, 21.

Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen fraskom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, c:a 1,25 m stor ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad moig och grusig sand ned enstaka 0,1 m stora stenar i ytan. I Ö gick anläggningen ihop med anläggning 113. Omedelbart S om den fanns ett mörkfäckigt område ned oklar begränsning. Anläggningen låg i grusig sand.

Gravningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,15 m djup ned avrundad botten och oklar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av mörkfärgad, något sotig grusig, i ytan moig, sand ned enstaka 0,1 m stora skörbrända stenar. Anläggningen gick i S ihop ned en oklar c:a 0,1 m djup mörkfärgning ned oklar begränsning.

Fyndräcktagelser:

Vid genongrävning av anläggningen fraskom följande:

Flinta: Icke redskap	2 st 15 g
----------------------	-----------

Vid genongrävning av mörkfärgningen omedelbart S om anläggningen fraskom följande:

Flinta: Avslag med bearbetning	1 st 8 g
Icke redskap	1 st 10 g

Bland flinten fanns skärver ned bula.

Anläggning 174. Ritning 4, 21.Läge: Område N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 173.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, närmast oval, $0,8 \times 0,6$ m stor (NNV-SSÖ), med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand ned enstaka kolbitar i ytan och ned i NNV delen glest liggande upp till $0,07$ m stora skörbrända stenar och i SSÖ kanten 2 st $0,2$ m stora stenar, varav 1 st var skörbränd. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsickttaraser:

Anläggningen visade sig bestå av 2 st olikartade delar, varav den NNV var c:a $0,3$ m diam och upp till $0,15$ m djup ned rundad botten och klar begränsning mot omgivande grusig sand, bestående av mörkfärgad starkt sotig, något grusig, sand med några kolbitar och tätt liggande $0,05 - 0,1$ m stora skörbrända stenar. Stenarna låg främst i övre delen. Den SSÖ delen bestod av en c:a $0,5$ m stor och $0,1$ m djup mörkfärgning med närmast flat botten och oklar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod av svagt mörkfärgad, något grusig, sand ned några $0,1 - 0,2$ m stora stenar i övre delen. Av dessa var åtminstone 1 st skörbränd.

Fyndickttaraser:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta:	Icke redskap	3 st	19 g
Keramik:	Ocornerad		6 g
Pimpsten:	Med linjer i		7 g

Bland flintan finns skirvor ned bula. 1 st var eventuellt eldskadad.

Anläggning 175. Ritning 4, 21.Läge: Område N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 173.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, närmast oval, $0,5 \times 0,5$ m stor (NNV-SSV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand, utan stenar i ytan. Den låg i grusig sand.

Grävningsickttaraser:

Anläggningen visade sig vara $0,1$ m djup ned närmast flat, något avrundad botten, med oklar begränsning. Den bestod av mörkfärgad grusig sand utan sten. Den var omgiven av grusig sand och under den vidtogs grus.

Fyndiakttagelser:

Vid genomgrävningen påträffades flinta, icke redskap, 3 st 46 g. däribland fanns 1 st skärva med bula.

Anläggning 176. Ritning 4.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oval, 0,25 x 0,15 m stor (NÖ-SV) med relativt oklar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand utan stenar i ytan. Den låg i grus.

Inga fynd frankom.

Anläggning 177. Ritning 4, 21.Läge:

Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades.

Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oval, 0,35 x 0,15 m stor (NV-SÖ), med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad något grusig sand med enstaka kolbitar. Inga stenar i anläggningens yta, men emedelbart NÖ om den låg 1 st 0,15 m stor rundad sten. Anläggningen låg i grusig sand.

Gruvningsiakttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,1 m djup med svagt rundad botten ned oklar begränsning. Den bestod av mörkfärgad, något grusig sand med enstaka kolbitar. Den innehöll inga stenar. Anläggningen var omgiven av grusig sand och under den kom grus.

Fyndiakttagelser:

Vid genomgrävningen påträffades följande fynd:

Flinta: Avslag ned bearbetning	1 st 5 g
Icke redskap	1 st 24 g

Anläggning 178. Ritning 4.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,2 - 0,25 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand utan stenar, liggande i grus. Inga fynd framkom.

Anläggning 179. Ritning 4, 22.

Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensning efter avbaningen, inritades på Översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, 0,5 - 0,55 m stor med klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig och möig sand med tätt liggande upp till 0,08 m stora starkt skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsräcktagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,25 m djup med runda botten och klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad grusig och möig, möjligtvis sotig, sand med tätt liggande 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar. Anläggningen var upp till omgiven av grusig sand. Nedre delen låg i grus.

Fyndräcktagelser:

Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta: Kärna	1 st	109 g
Icke redskap (däribland skärvor med bula)	3 st	10 g

Anläggning 180. Ritning 4.

Läge: Område O, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs, varefter anläggningen i sin helhet utgrävdes.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam med oklar begränsning, bestående av svagt mörkfärgad sand med 3 st 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i mörkfläckig sand.

Grävningsräcktagelser:

Vid genomgrävning visade sig anläggningen endast bestå av de 3 st

0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenarna i ytan. Ingen speciell mörkfärgning kunde iakttas omkring stenarna, som låg i mörkfläckig sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 181. Ritning 4.

Läge: Område C, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 180.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med något oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 0,05 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i mörkfläckig sand.

Grävningsåskotttagelser:

Anläggningen visade sig vid genomgrävning endast bestå av de 0,05 m stora skörbrända stenarna i ytan. Mörkfärgningen omkring stenarna kunde ej skiljas från omgivande mörkfläckiga sand.

Fyndåskotttagelser:

Cornered keramik, 3 g, frankom vid genomgrävningen.

Anläggning 182. Ritning 4.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i grus.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 183. Ritning 4

Läge: Område C, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 182.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,35 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand utan stenar i ytan. Den låg i grusig sand.

Inga fynd frankom.

Anläggning 184. Ritning 4, 22.

Läge: Område C, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbanning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten genongrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 1 m x 0,3 - 0,7 m stor (N-S), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand med i S kanten 1 st 0,3 m stor sten. S delen var möjligens skadad. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsinsikttagelser:

Anläggningen visade sig bestå av i N delen en c:a 0,6 m x 0,45 m stor (N-S) mörkfärgning av mörkfärgad, möjligens sotig, grusig sand utan sten, 0,2 m djup med rundad botten och oklar begränsning mot omgivande grusiga, fläckiga sand. Denna mörkfärgning gick i S med oklar gräns över i en mörkfärgning, 0,7 x 0,4 m stor (Ö-V) av mörkfärgad grusig sand med 1 st 0,3 m stor sten. Denna S del var 0,15 m djup, med avrundad botten och oklar begränsning mot omgivande grusig fläckig sand.

Fyndinsikttagelser:

Vid framrensningen påträffades följande:

Keramik: Ornerad (gropornering)	3 g
Ornerad	13 g

Vid genongrävningen påträffades följande:

Flinta: Icke redskap	8 st 202 g
Keramik: Ornerad	13 g

Bländ flinten finns skärvor med bula. 1 st var troligen eldskadad.

Anläggning 185. Ritning 4, 22, foto 25, 27, 45.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 184.

Beskrivning efter avbanning och rensning:

Mörkfärgning, rund, 0,1 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad, något mörig sand utan stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Grävningsinsikttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,15 m djup med relativt jämna branta sidor och avrundad botten. Den bestod av mörkfärgad något mörig sand utan sten och hade klar begränsning mot omgivande gul sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 186. Ritning 4, foto 22.

Läge: Område M, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, närmast oval, $0,6 \times 0,3$ m stor (0-V), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 187. Ritning 4, 22.

Läge: Område O, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som frankon vid djuprensning efter avbaningen, inritades på översiktsplan och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,4 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad, möjligt sotig, sand utan stenar i ytan. Anläggningen låg i mörkfäckig grusig sand.

Grävningssektorer:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,05 m djup ned oregelbunden botten och oklar begränsning mot omgivande fläckig, grusig sand. Den bestod av mörkfärgad sand utan stenar.

Inga fynd frankon.

Anläggning 188. Ritning 4.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen frankon vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med relativt oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i grus.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 189. Ritning 4.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 188.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörk-

förgad grusig sand utan stenar i ytan. Anläggningen låg i grus. Inga fynd framkom.

Anläggning 190. Ritning 4, foto 23.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 188.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oval, $0,4 \times 0,25$ m stor (Ö-V), med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med ett par $0,05$ m stora möjliga skörbrända stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 191. Ritning 4, foto 23.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 188.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, $1,8 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ (ung. N-S), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig, moig och grusig sand med enstaka $0,05 - 0,1$ m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen gick i Ö ihop med anläggning 193. Anläggningen låg i fläckig grusig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 192. Ritning 4, 23, foto 23, 49.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. 2 st $0,4$ m breda schakt (= schakt I och II) grävdes i NV-SÖ genom anläggningen och profilerna i schakt I och II ritades.

Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, endast delvis framrensad. Anläggningen fortsatte mot N och NV in under avbaningsjorden utanför undersökningssrådet. Den framrensade delen var $8 \text{ m} \times 2 - 4 \text{ m}$ stor (NNÖ-SSV), med delvis klar, delvis oklar begränsning. Mot S var begränsningen mycket oklar och en del små skörbrända stenar kan ha grävts bort vid framrensningen. Anläggningen bestod av mörkfärgad fläckvis sotig, moig sand med i allmänhet upp till $0,1$ m stora stenar, enstaka större upp till $0,3$ m stora, skörbrända stenar, som låg glest i S delen och delvis glest, delvis relativt tätt i mellersta och N delen. I NV delen invid grävningsgränsen fanns en fläck

av möjliga lera eller m. Anläggningens yta var relativt jämn och låg c:a 0,5 m under torven, som fanns kvar utanför grävningsgränsen V om anläggningen. Ovanpå anläggningen fanns ett lager brun m. Anläggningen låg i grusig sand.

Grävningsskikttagelser:

Profilbeskrivningar:

Profilen i schakt I visade följande:

- Mellan 0,6 och 2 m fanns en upp till 0,5 m djup mörkfärgning med oregelbunden botten och klar begränsning ute i NV. Den bestod av mörkfärgad något moig sand, som fläckvis var sotig och som innehöll enstaka upp till 0,2 m stora skörbrända stenar.
- Mellan 2 och 2,9 m var anläggningen upp till 0,15 m djup med relativt flat botten och klar begränsning. Den bestod av överst mörkfärgad moig sand, c:a 0,1 m tjock och därunder av mörkfärgad något moig, sotig sand ned enstaka kolbitar, c:a 0,05 m tjock. Hela vägen uppifrån och ner fanns relativt tätt liggande 0,1 - 0,15 m stora skörbrända stenar.
- Mellan 2,9 och 4 m fanns ett c:a 0,1 m tjockt lager av mörkfärgad, troligen något moig, sand med enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar. Botten var relativt jämn och flat och begränsningen var klar ute mot SÖ, där mörkfärgningen möjligen fortsatte nägra dm SÖ om 4 m. Omräde a, b och c övergick i varandra utan klara gränser. Anläggningen låg i schakt I i grusig sand.

Profilen i schakt II visade följande:

- Mellan 0 m och 3,2 m fanns överst ett 0,05 - 0,15 m tjockt lager av mörkfärgad moig sand med enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar och därunder ett 0,05 - 0,15 m tjockt lager av sotig, eventuellt något moig, sand med enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar. Gränsen mellan dessa två lager var relativt klar.
- Mellan 3,2 och 4,15 m fanns ett upp till 0,2 m tjockt lager av mörkfärgad moig sand ned enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar samt 1 st 0,35 m stor sten.

I schakt II var anläggningen upp till 0,25 m djup med något oregelbunden, men i stort sett flat botten och klar begränsning mot omgivande grusig sand.

Fyndskikttagelser:

Vid framrensning av anläggningen framkom följande fynd:

Flinta: Avslag ned bearbetning	5 st	26 g
Avslag ned nötningsspår	1 st	4 g
Ikke redskap	37 st	172 g

Bergart: Icke redskap	2 st	54 g
Keramik: Gernerad		49 g
Vid genongrävning av schakt I framkom följande fynd:		
Flinta: Avslag med bearbetning	1 st	6 g
Icke redskap	13 st	109 g
Bergart: Lihultyxa, fragment	1 st	80 g
Trindyxna, fragment	1 st	205 g
Icke redskap	1 st	39 g

Bland icke redskap av flinta och borgart fanns skärvor ned bula. Några få flintskärvor var eldskadade.

Anläggning 193. Ritning 4, foto 23.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, $3 \times 1 - 1,7$ m stor (NNÖ-SSV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig, möig och grusig sand med enstaka $0,05 - 0,1$ m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i fläckig grusig sand och gick i V ihop med anläggning 191.

Inga fynd frankon.

Anläggning 194.

Utgår.

Anläggning 195. Ritning 4, 24, foto 23.

Läge: Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensning efter avbaning, inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, $0,35$ m diam med klar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand utan stenar i ytan. Den låg i gul sand ned mörka ränder i.

Grävningsåkttagelser:

Anläggningen visade sig vara upp till $0,1$ m djup ned rundad bottens och nägot oklar begränsning, bestående av mörkfärgad, i ytan möig, sand utan sten. Den låg i gul sand.

Inga fynd frankon.

Anläggning 196. Ritning 4.Läge: Område N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,45 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i gul sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 197. Ritning 4, foto 23.Läge: Område L, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 196.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,35 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med ett par 0,05 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 198.

Utgdr.

Anläggning 199. Ritning 4, 25, foto 22, 33, 46, 50.Läge: Område N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen fotograferades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 1,25 x 0,45 - 1 m stor (NV-SÖ) med klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad möig sand med enstaka upp till 0,2 m stora skörbrända stenar i ytan. Möjligt skadad i SÖ änden av maskinen. Anläggningen gick i NV ihop med anläggning 84 och 230 och i SÖ ned anläggning 85. Grinderna mot dessa anläggningar var oklara.

Gruvavsnitttagelser:
 Anläggningen visade sig bestå av mörkfärgad, i ytan möig, sand med enstaka upp till 0,2 m stora skörbrända stenar. Den var upp till 0,55 m djup i NV delen och svängde uppåt mot SÖ, där den slutade vid 1,5 m i profilen. Vid 1 m kunde två olika lager av mörkfärgad sand urskiljas, skiljde åt av en 0,05 m tjock rand av gul grusig sand. Det undre mörka lagret var 0,05 m

tjockt och kunde urskiljas från 1 m i profilen till 1,5 m, där det svängde uppåt och upphörde. Dessa gräns mot NV var oklar. Anläggningen gick i profilen i NV över i anläggning 230 utan klar gräns. I övrigt var anläggningen klart begränsad mot omgivande grusig sand.

Fyndtillsatser:

Slagen flinta iakttogs i det undre mörka sandlagret mellan 1 och 1,5 m. Inga fynd tillvaratogs.

Anläggning 200. Ritning 4.

Läge: Orsöde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen franks vid djuprensning efter avbanning. Den inritades på översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,45 m diam, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd franks.

Anläggning 201. Ritning 4, foto 39.

Läge: Orsöde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 200.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 2 x 0,7 - 1,5 m stor (HÖ-SV), ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand med enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar och 1 st några dm stor fläck ned mycket kol. Anläggningen gick i S utan klar gräns över i anläggning 119. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 202. Ritning 4.

Läge: Orsöde N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 200.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, 2,5 x 0,25 - 1,15 m stor (HÖ-SSV), ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den gick i V ihop med anläggning 205 utan klar gräns och den fortsatte eventuellt mot HÖ in under avbanningsjorden utanför grävningsområdet. Den låg i fläckig sand. Inga fynd franks.

Anläggning 203. Ritning 4, 10, foto 39, 40, 41, 45.Läge: Örträde P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbaningen, framrensades, inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Ett schakt, 0,25 m brett, drogs därefter genom anläggning 119, 209 och 203. Profilen ritades och fotograferades. Resten av anläggning 203 utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och rensning:

Mörkfärgning, något oregelbunden, 1,5 x 1 m (MNÖ-SSV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand ned kolbitar och enstaka 0,05 m stora skörbrända stenar i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Golvningsriktaselse:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,25 m djup med avrundad spetsig botten och klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad, i ytan moig sand ned enstaka kolbitar och enstaka upp till 0,1 m stora skörbrända stenar. I botten låg en 0,15 x 0,25 m stor och upp till 0,05 m tjock flat håll. Omödelbart V om anläggningen, mellan denna och anläggning 209 fanns ett några cm tjockt lager av mörkfärgad sand ned oklar begränsning nerut mot underliggande gul sand.

Fyndinriktaselse:

I anläggningen framkom följande fynd:

Flinta: Knuta	1 st	52 g
Icke redskap	5 st	3 g

Bland flintan fanns skärvor ned bula. Pierna var oldskadade.

Anläggning 204. Ritning 4.Läge: Örträde N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensing efter avbaning. Den inritades på översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensing:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,6 - 0,7 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av mörkfärgad moig sand ned kolbitar och relativt tätt liggande 0,05 - 0,2 m stora skörbrända, skarpkantade stenar. Anläggningen gick i V ihop med anläggning 51. Den låg i fläckig sand.
Inga fynd påträffades.

Anläggning 205. Ritning 4.Läge: Örträde N, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 204.

Beskrivning efter avbanning och djurrensnings:

Mörkfärgning, mycket oregelbunden, ca 4,5 x 3 m stor (NÖ-SV) med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med enstaka upp till 0,15 m stora skörbrända stenar. Anläggningen fortsatte troligen in under avbaningsjorden utanför grävningssområdet i N och NÖ. Den gick utan klara gränser i V ihop med anläggning 51, i N med anläggning 50 och i Ö med anläggning 202. Den låg i fläckig sand och inom anläggningen i SV delen fanns ett 1,75 x 0,75 m stort (NÖ-SV) område med gulfläckig sand.

Fundiaträffsalar:

Vid framrenningen påträffades följande fynd:

Flinta: Kluma	1 st	4 g
Avslag ned bearbetning	1 st	32 g
Avslag ned nötningspår	1 st	19 g
Spän ned nötningspår	1 st	5 g
Icke redskap	3 st	12 g
Keramik: Ocornerad		22 g

Bland flinten fanns skirvor ned bula.

Anläggning 206. Ritning 4.

Läge: Orsöde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 204.

Beskrivning efter avbanning och djurrensnings:

Mörkfärgning, rund, 0,15 m diam, ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med några 0,05 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 207. Ritning 4, foto 59.

Läge: Orsöde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 204.

Beskrivning efter avbanning och djurrensnings:

Mörkfärgning, oregelbunden, ca 0,5 m stor, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 2 st 0,1 m stora stenar i ytan. I V kanten finns en 0,1 m stor fläck ned lera. Anläggningen låg i fläckig sand. Mellan den och anläggning 26 låg 3 st 0,1 m stora skörbrända stenar. Dessa har icke upptagits som speciell anläggning.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 208. Ritning 4.

Läge: Område P, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 204.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad grusig sand utan stenar i ytan. Från anläggningen gick mot N en mörkfärgad strimma 0,5 m lång (N-S) och 0,05 m bred. Anläggningen låg i gul, något grusig, sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 209. Ritning 4, 18, foto 39, 40, 41, 43.

Läge: Område P, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkommit vid avbaningen, framrändrades, inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Ett schakt, 0,25 m brett, grävdes genom anläggning 119, 209 och 203. Profilen ritades och fotograferades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 1,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad något möig sand med kolbitar och tätt liggande 0,05 - 0,15 m stora skörbrända, skarpkantade stenar. Anläggningen låg i NV kant i kant med anläggning 119. Den låg i fläckig sand.

Grävningsriktningar:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,35 m djup med rundad botten och klar begränsning mot omgivande gul i ytan fläckig sand. Den bestod av mörkfärgad sotig, i ytan något möig, sand med kolbitar. Sotet fanns jämnt fördelat uppför och ner, medan kolet i huvudsak var koncentrerat till undre delen. Anläggningen innehöll tätt packade upp till 0,35 m stora skörbrända stenar, jämnt fördelade uppför och ner. Anläggningen var i V förenad med anläggning 119 genom ett 0,1 m tjockt lager av mörkfärgad sand och i Ö ned anläggning 203 av ett liknande några cm tjockt lager av mörkfärgad sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 210. Ritning 4.

Läge: Område P, Hellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med oklar begränsning bestående av mörkfärgad sand utan stener i ytan. Anläggningen låg i gul sand.
Inga fynd framkom.

Anläggning 211. Ritning 4.

Läge: Orråde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad möig sand utan stener i ytan. Den låg i fläckig sand.
Inga fynd påträffades.

Anläggning 212. Ritning 4.

Läge: Orråde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,5 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stener i ytan. Den låg i gul sand.

Anläggning 213. Ritning 4.

Läge: Orråde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Anläggning 213 utgjorde endast fyndplatsen för 1 st kärnyma, 39 g. Ingen mörkfärgning kunde iakttagas.

Anläggning 214. Ritning 4.

Läge: Orråde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbanning och djuprensning:

Mörkfärgning, endast delvis framtagen. Den fortsatte mot Ö utanför det djuprensade området. Den framtagna delen hade oklar begränsning var $0,8 \times 0,25$ m stor (NV-SÖ) och bestod av mörkfärgad sand utan stener i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 215. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,25 m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad, något möig sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.
Inga fynd påträffades.

Anläggning 216. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, 0,75 - 0,8 m diam med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.
Inga fynd påträffades.

Anläggning 217. Ritning 4.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 3,85 x 0,3 - 0,75 m (ung. N-S), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med 1 st 0,25 m stor rundad. sten i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Fyndickebölder:

Vid framrensningen påträffades 1 st lihultyxa, 209 g.

Anläggning 218. Ritning 4, foto 47.Läge: Område P, Mellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 210.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 2,7 x 0,75 - 1,2 m (NÖ-SV) med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Fyndickebölder:

Vid framrensningen påträffades följande fynd:

Flinta: Környxa

1 st 23 g

Avtag med nötningsspår	3 st	12 g
Icke redskap	5 st	30 g

Bland flintan fanns skärvor ned bula.

Anläggning 219. Ritning 4, 26, 27, foto 23, 24, 47, 48.

Läge: Garde R, Ö delen.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som delvis framkommit vid avbaningen, framrensades, inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. 3 st schakt (schakt I, II och III), ca 0,3 m breda, grävdes genom anläggningen och profilerna ritades. De i schakt II och III framkomna konstruktion 1 och 2 framtogs i yta och begränsningen inritades på översiktsplan. De utgrävdes ej vidare. Den i schakt I framkomna konstruktion 4 utgrävdes delvis på båda sidor om schakten och fynden tillvaratogs. Konstruktionens begränsning i yta fastställdes ej. Någon vidare utgrävning av konstruktion 3 och 5 företogs ej.

Beskrivning efter sybening och djuprensning:

Mörkfärgningen, orangebunden, ca 8,5 x 4,4 m stor (ung. N-S) med relativt oklar begränsning. Den fortsatte troligen mot N utanför det djuprensade området. Möjligt fortsette den även mot Ö. Den bestod av i huvudsak mörkfärgad sand med fläckar av sot, mörkfärgad mo, ljus, ej bränd, lera och gul sand, med delvis tätt, delvis glest liggande 0,05 - 0,15 m stora skörbrända skarpkantade och rundade stenar i ytan. Den ljusa leran fanns i huvudsak inom ett 3 x 1,5 m stort (NV-SÖ) område, ungefär i anläggningens mitt. I NÖ kanten stak ett 1,1 x 0,8 m stort (NÖ-SV) område ut kallat konstruktion 3, bestående av fläckvis mörkfärgad sand, fläckvis lera med glest liggande 0,1 - 0,25 m stora skörbrända stenar i ytan. Begränsningen var oklar. Anläggningen gick i NV utan klar gräns ihop med anläggning 225.

Den låg i fläckig sand.

Gruvningsåtgärder:

Schakt I, ca 6,9 m långt (ung. VSV-ÖNÖ) och 0,3 m brett grävdes genom anläggning 219 och 225.

Schakt I - profilbeskrivning inom anläggning 219:

- Minget i VSV vid 3,2 m i profilen gick anläggning 219 utan klar gräns ihop med anläggning 225 genom ett ca 0,05 m tjockt lager av mörkfärgad sotig sand.
- I VSV delen av schakt I fanns en djupare mörkfärgning kallad konstruktion 2. Denna sträckte sig över en sträcka av 1,3 m i schakten och var upp till 0,55 m djup. Den bestod av mörkfärgad sand med enstaka ca 0,1 m stora skörbrända stenar. I den djupaste delen av konstruktionen var de

20 cm relativt kraftigt sotbeninga. I ÖNÖ delen av konstruktion 3 finns överst ett 0,7 m stort och 0,2 m djupt område med lera.

- c) Konstruktion 5 gick i ÖNÖ över i en djup mörkfärgning, kallad konstruktion 4. Denne var ca 1 m stor (i schaktet) och upp till 0,6 m djup. Den bestod av mörkfärgad sand med enstaka ca 0,1 m stora troligen ej skörbrända stenar. Den var något sotig i botten av den djupaste delen.
- d) I ÖNÖ övergick denne mörkfärgning i hinn en relativt djup mörkfärgning, kallad konstruktion 5. Denne sträckte sig över 1,1 m i schaktet, men gick troligen vidare ö ut utanför schaktet. Den var i VSV delen ca 0,15 m djup och i ÖNÖ delen upp till 0,5 m djup. Den bestod av mörkfärgad sand med enstaka ca 0,1 m stora skörbrända stenar. I den djupaste delen var de understa 10 cm relativt starkt sotbeninga. I ÖNÖ kanten finns ett 0,4 m djupt område ned lera, i schaktet frentaget till en längd av 0,4 m. Detta lerområde sträckte sig troligen ö ut utanför schaktet. Anläggning 219 var i schakt I delvis relativt klart, delvis relativt oklart begränsad mot omgivande gul sand.

Schakt II, ca 7 m långt (ung. VSV-ÖNÖ) och 0,3 m brett grävdes genom anläggning 227 och 219.

Schakt II - profilbeskrivning inom anläggning 219:

- a) I VSV kanten övergick anläggning 219 ned oklar gråna i anläggning 227 genom ett ca 0,1 m tjockt lager av mörkfärgad sand.
- b) I VSV delen av schakt II fanns en klart begränsad mörkfärgning, kallad konstruktion 1. Den sträckte sig över 1,6 m i profilen och var upp till 0,3 m djup ned svagt avrundad botten och klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad kraftigt sotbeningd sand med holbitar och relativt glest liggande ca 0,1 m stora skörbrända stenar. I ÖNÖ delen av konstruktion 1 fanns överst en 0,4 m stor och upp till 0,1 m djup fläck av lera. Konstruktion 1, som även framtogs i yta, visade sig vara något oregelbunden men närmast rund, 1,7 - 1,8 m diam och med klar begränsning.
- c) ÖNÖ om konstruktion 1 fanns i profilen ett område med mörkfärgad sand med någon enstaka ca 0,1 m stor skörbränd sten. Detta område var upp till 0,5 m djupt ned något oregelbunden botten och oklar begränsning. I VSV delen fanns i ytan en 0,5 m stor och 0,1 m djup lerfläck. Anläggning 219 låg i schakt II i gul sand.

Schakt III, ca 7 m långt (ung. SSV-ÖNÖ) och 0,3 m brett grävdes genom S delen av anläggning 219.

GAM nov 34

26/9/

C14 dat

till 2225 + 100PP

= 275 f ke.

Schakt III - profilbeskrivning:

- a) I den SSV delen av schakt III utgjordes anläggning 219 av näckflingad fläckvis sotig sand med fläckvis mycket glast, fläckvis något tätare liggande ca 0,1 - 0,2 m stora skörbrunda stenar. Den var 0,15 - 0,4 m djup ned erogelbunden botten och oklar begränsning.
- b) I NW delen av schakttet övergick denna näckflingning i en klart begränsad näckflingning, kallad konstruktion 2, som sträckte sig över 1,3 m i profilen och var upp till 0,25 m djup ned avrundat spetsig botten och klar begränsning. Den bestod av näckflingad starkt sotbomring i ytan med sotig sand med relativt tätt liggande 0,1 - 0,15 m stora skörbrunda stenar. Konstruktion 2, som även framtegs i yta, visade sig vara något erogelbunden, men närmast rund, 1,1 - 1,5 m diam ned något oklar begränsning.
- c) NW om konstruktion 2 fanns i profilen ett ca 0,05 m tjockt lager av näckflingad sand med oklar begränsning. Detta sträckte sig fram till grävningsskanten. Anläggning 219 låg i schakt III i gul sand.

Fyndlistasidan:

Fynden utgjordes endast av flinta.

Från hela anläggningen:

Klippa	1 st	7 g
Avslag med bearbetning	1 st	8 g
Avslag med nötningsspår	2 st	13 g
Ikke redskap	24 st	43 g

Från schakt I:

Klippym., fragment	1 st	43 g
--------------------	------	------

Från konstruktion 1:

Ikke redskap	1 st	1 g
--------------	------	-----

Från konstruktion 3, allmänt:

Knute	1 st	10 g
Avslag med bearbetning	2 st	13 g
Ikke redskap	16 st	96 g

Från konstruktion 3, fynd 1 - 7:

Fynd 1 Klippym.	1 st	57 g
Fynd 2 Klippym.	1 st	57 g
Fynd 3 Klippym., fragment	1 st	129 g
Fynd 4 Ikke redskap	1 st	35 g
Fynd 5 Ikke redskap	1 st	58 g
Fynd 6 Flintstycke med nötningsspår	1 st	86 g

Fynd 7 Icke redskap	1 st	8 g
Från konstruktion 4, genongövning:		
Knita	1 st	45 g
Avalag med bearbetning	1 st	31 g
Spännskrapa (?)	1 st	3 g
Avalag med nötningsspår	5 st	15 g
Icke redskap	16 st	25 g

Bland flinten fanns några skärvor med bula. Flertalet var oldskalade. Fynd 1 - 7 i konstruktion 3 påträffades i ytan vid frunurenningen. De fotograferades i läge (foto 48) och inritades på en skiss (ritning 27).

Anläggning 220. Ritning 4, foto 47.

Läge: Orråde P, Hällersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbening. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbening och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,3 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad nälig sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 221. Ritning 4, foto 47.

Läge: Orråde P, Hällersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 220.

Beskrivning efter avbening och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 2 m x 0,6 - 0,85 m (NÖ-SV) ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 222. Ritning 4, foto 27.

Läge: Orråde P, Hällersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 220.

Beskrivning efter avbening och djuprensning:

Mörkfärgning, endast delvis frantagen. Den fortsatte mot NV utanför det djuprensade området. Den frantagna delen hade oklar begränsning och var 1,4 x 0,5 m stor (NÖ-SV). Den bestod av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Anläggningen låg i fläckig sand.

Ingen fynd påträffades.

Anläggning 223. Ritning 4, foto 47.Läge: Ornö P, Nellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 220.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast rund, $0,5 \times 0,55$ m diam, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand och var förenad med anläggning 226 genom en bågformad mörkfärgning, ca 1 m lång och $0,15 \times 0,25$ m bred med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan.

Inga fynd framkom.

Anläggning 224. Ritning 4, 24, foto 47.Läge: Ornö R, Ö delen.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, orangebunden, $0,9 \times 0,5$ m stor (ung. N-S), med klar begränsning bestående av mörkfärgad sand ned tätt liggande $0,1 \times 0,3$ m stora skörbrända skarpkantade och rundade stenar i ytan. Anläggningen gick i N ihop med anläggning 225. Den låg i fläckig sand.

Gatuminneskötterelser:

Anläggningen visade sig vara upp till $0,15$ m djup ned i stort sett flat botten och något oklar begränsning. Den bestod av mörkfärgad sand ned $0,1 - 0,3$ m stora skörbrända skarpkantade och rundade stenar, som främst tycktes ligga i anläggningens hårter. Anläggningen låg i gul sand, som var fläckig i ytan.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 225. Ritning 4, 26, foto 47.Läge: Ornö R, Ö delen.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Ett schakt, $0,3$ m bredd, drogs genom anläggningen i VSV-ÖNÖ (= schakt I i anläggning 219) och profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, endast delvis framtagen. Den fortsatte trelagen mot N utanför

det djuprenande området. Den främsta delen var oregelbunden, ca 3 x 4 m stor, med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand med fläckar av mörkfärgad ro och med delvis tätt, delvis glast liggande 0,05 - 0,2 m stora skörbrända skarpkantade stenar i ytan. Anläggningen gick i Ö ihop ned anläggning 219 och i S ned anläggning 224. Den låg i fläckig sand.

Gruvningsaktiviteter:

Anläggningen visade sig i schaktet vara i allmänt 0,05 - 0,2 m djup. På ett ställe gick nörfärgningen djupare ned och var där ca 0,4 m djup längs en sträcka av 0,2 m i profilen. Begränsningen var relativt klar mot omgivande gul sand, som var fläckig i ytan. Anläggningens begränsning mot SV i profilen var oklar, likaså övergången mot anläggning 219 i NÖ. Anläggningen bestod i schaktet av mörkfärgad sand ned fläckar av rot och enstaka 0,05 - 0,2 m stora skörbrända stenar.

Inga fynd framkom.

Anläggning 226. Ritning 4, foto 47.

Läge: Ornöde P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den ritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Nörfärgning, rund, 0,45 m diam, ned oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den var förenad med anläggning 223 genom en bågformad nörfärgning (se ovan anläggning 223). Anläggningen låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 227. Ritning 4, 26, foto 47.

Läge: Ornöde R, Ö delen.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen, som framkom vid djuprensning efter avbaning, ritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Ett schakt (= schakt II i anläggning 219) drogs genom S delen av anläggningen, varvid S halvan utgrävdes. Profilen ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Nörfärgning, närmast oval, 0,8 x 0,55 m stor (NV-SÖ), ned klar begränsning, bestående av mörkfärgad roig sand ned tätt liggande 0,1 - 0,2 m stora skörbrända rundade och skarpkantade stenar. Anläggningen låg i fläckig sand.

Gruvningsaktiviteter:

Anläggningen visade sig vara upp till 0,25 m djup ned oregelbunden botten och relativt klar begränsning mot omgivande gul sand, som var fläckig i ytan. Den bestod av mörkfärgad, i ytan roig sand, som i schaktet ströckte

sig över en längd av 2,2 m. Den innehöll 0,15 - 0,2 m stora, möjligens ej skörblinda, stenar, som i huvudsak låg samlade i ytan inom ett 0,7 m stort område. Det var endast detta område som före nergrävningen beskrevs som anläggning 227. Anläggningen gick i snedhet i ÖNÖ ihop med anläggning 219 utan klar gräns.

Inga fynd framkom.

Anläggning 228. Ritning 4, foto 47.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen fraskous vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, närmast oval, 0,8 x 0,4 m stor (ung. Ö-V), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i flöckig sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 229. Ritning 4, foto 47.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 228.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oval, 0,85 x 0,5 m stor (ÖNÖ-VSV), med oklar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i flöckig sand. Inga fynd framkom.

Anläggning 230. Ritning 4, 11, 15, 28, foto 22 - 27, 36, 49, 50.

Läge: Område H, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen fraskous vid djuprensning efter avbaning. Den NÖ delen fransades först och ett provsökhett grävdes tvärs igenom. Härrefter fransades även den SV delen och anläggningen inritades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. En tvärprofil (= profil 1) drogs genom anläggning 61, 230 och 72. Profilen ritades och fotograferades. Ånnan en tvärprofil (= profil 2) drogs några m NÖ om profil 1. En skiss ritades på profilen. Slutligen drogs en profil (= profil 3) längs större delen av anläggningen och en skiss ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, 22,5 m lång (NÖ-SV) och 0,25 - 1 m bred. Den indelades vid beskrivningen i område a - e.

Område a bestod av mörkfärgad sandig mo ned enstaka upp till 0,1 m stora stenar. I NÖ delen av område a (ung. vid 5 m i profil 3) fanns en stensamling av 0,1 m stora, delvis skörbrända, stenar, som låg dels i anläggning 230, dels utanför SÖ om anläggningen. Begränsningen var klar mot omgivande fläckig grusig sand.

Område b bestod av mörkfärgad fläckig sandig, fläckvis grusig, mo ned klar begränsning mot omgivande grusig sand, utan mitt för anläggning 113 (ung. vid 8 m i profil 3) där mörkfärgningen blev mycket oklar. Omödelbart SV om anläggning 77 (ung. vid 10 m i profil 3) låg några 0,1 m stora stenar. Anläggning 230 gick vid ung. 10 m i profil 3 utan klar gräns över i anläggning 77.

Område c bestod av mörkfärgad grusig, sandig mo ned enstaka 0,1 m store delvis skörbrända stenar och ned relativt klar begränsning mot omgivande något grusig sand. I område c var det 0,3 m breda provschaktet grävt. Inom område c gick anläggning 230 ihop med anläggning 61, 74, 92 och 159.

Område d bestod av mörkfärgad grusig, sandig mo ned enstaka upp till 0,15 m stora delvis skörbrända stenar. Begränsningen var delvis klar, delvis oklar mot omgivande gul sand. Anläggning 230 gick här ihop ned anläggning 60, 80, 81 och 235.

Område e bestod av mörkfärgad sandig mo ned relativt glest liggande 0,05 - 0,1 m stora delvis skörbrända stenar. De flesta stenarna i ytan av anläggning 230 låg samlade i område e. Område e låg i gul sand och hade klar begränsning. I NÖ övergick det utan klara gränser i anläggning 54 och 199.

Grävningssektorer:

Profilbeskrivningar:

Profil 1. Ritning 11, 26, foto 27.

I tvärprofilen i NÖ delen av område c (= profil 1) visade sig anläggning 230 vara 0,55 m bred och upp till 0,5 m djup ned avrundat spetsig bottens. Den bestod här av mörkfärgad sand utan stenar. Begränsningen var klar mot omgivande gul sand, som under anläggningens bottens övergick i grusig sand.

Profil 2. Ritning 26.

I tvärprofilen i område d var anläggning 230 0,7 m bred i ytan och avsmalnande neråt. Den var upp till 0,6 m djup ned avrundat spetsig bottens. Övre delen var relativt klart begränsad, undre delen oklart. Den bestod av mörkfärgad sand utan stenar och låg i gul sand.

Profil 3. Ritning 26, foto 49.

Profil 3 gick i NÖ-SV längs anläggning 230 från 3,5 m från SV änden till 22,2 m, där den mötte profilen i anläggning 199 (jfr anläggning 199 ovan).

Område a visade sig vara 0,1 - 0,2 m djupt ned i stort sett flat botten med oklar begränsning mot omgivande grusig sand och bestod av mörkfärgad grusig, i ytan möig, sand. Inom ett område mellan 5,2 och 6 m finns relativt tätt liggande ca 0,1 m stora skörbrända stenar. I övrigt fanns endast någon enstaka sten. Vid 6 m började mörkfärgningen bli mycket oklar. Dette oklara området fortsatte i

område b till 8,5 m, där den blev något djupare och tydligare, men den hade oklar begränsning i hela område b. Den var här 0,1 - 0,25 m djup ned i stort sett flat botten och bestod av mörkfärgad i ytan grusig och möig sand ned någon enstaka sten. Den låg i grusig sand.

Område c visade sig ha något oregelbunden botten. Den var 0,25 - 0,5 m djup. På två ställen gick mörkfärgningen djupare, nämligen vid provschatket där den var 0,4 m djup och vid profil 1, där den var upp till 0,5 m djup. Den hade oklar begränsning inom hela område c och bestod i SV delen mellan 10,5 och 13,5 m av mörkfärgad, i ytan möig, grusig sand och i NÖ delen mellan 13,5 och 16 m av mörkfärgad, i ytan möig, sand. Den innehöll någon enstaka sten. Den låg i SV delen i grusig sand och i NÖ delen i gul sand.

Område d visade sig ha oregelbunden botten ned oklar begränsning mot omgivande gul sand. I SV delen var den upp till 0,5 m djup. Detta var en fortsättning i område d av den djupare mörkfärgningen i område c vid profil 1. Vid profil 2 var den upp till 0,6 m djup och NÖ delen var 0,2 m djup ned flat botten. Den bestod här av mörkfärgad, i ytan möig och grusig, sand ned någon enstaka sten.

Område e visade sig ha oregelbunden botten ned oklar begränsning mot omgivande gul sand. I SV delen var botten i stort sett flat. Den var här 0,25 - 0,35 m djup. I NÖ delen gick den ner i en upp till 0,55 m djup förljupning (jfr profilskiss i anläggning 199 - ritning 25). Den bestod av mörkfärgad, i ytan möig, sand ned några 0,1 m stora stenar, främst i NÖ delen mellan 21,3 och 22,2 m.

Fundinventering:

Vid framtagning och genomsökning påträffades följande fynd:

Framtagning i områden a, b, c:

Flinta: Avslag med bearbetning	1 st	12 g
Avslag med nätningsspr	3 st	66 g
Ikke redskap	11 st	115 g
Keramik: Cormorad		4 g

Fra frånförening i område d. c:

Flinta:	Spänkskrapa	1 st	3 g
	Avalag med inhak	1 st	5 g
	Avslag med bearbetning	3 st	30 g
	Avslag med nötningsspår	2 st	14 g
	Icke redskap	16 st	264 g

Bränd lera: Bränd lera <1 g

Fra frånförening i område a, vid 5 m i profilen:

Keramik:	Cernerad	36 g
----------	----------	------

Fra frånförening 0,1 m NV om område a, vid 5 m:

Keramik:	Cernerad (falsk tvärnodd?)	6 g
----------	----------------------------	-----

Fra frånförening i område a, b:

Flinta:	Kirna	1 st	13 g
	Avalag med bearbetning	6 st	38 g
	Avslag med nötningsspår	3 st	15 g
	Icke redskap	5 st	18 g
Keramik:	Cernerad		15 g

Fra frånförening av provsäcket i område a:

Flinta:	Avalag med bearbetning	1 st	1 g
	Avslag med nötningsspår	1 st	10 g
	Icke redskap	1 st	<1 g

Fra frånförening vid anläggning 61 i område a och/eller d:

Flinta:	Avalag med bearbetning	1 st	35 g
	Avslag med nötningsspår	1 st	1 g
	Icke redskap	5 st	14 g

Fra frånförening vid anläggning 81 i område d:

Flinta:	Kirna	1 st	115 g
	Avalag med nötningsspår	5 st	23 g
	Icke redskap	3 st	13 g

Fra frånförening vid anläggning 88 i område a:

Flinta:	Skivskrapa	1 st	19 g
	Icke redskap	3 st	594 g

Fra frånförening eller renonstrivning i område c:

Keramik:	Cernerad	7 g
----------	----------	-----

Bland flintan fanns skräp med bala. Några var äldskalade.

Anläggning 231. Ritning 4, 29, foto 22, 25, 50.Lägen: Övråde N, Nellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. En profil (ung. i N-S) drogs genom anläggning 231, SÖ delen av anläggning 84 och in i anläggning 51. Profilen fotograferades och en skiss ritades. Resten utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oregelbunden, 0,8 m lång (ung. NNÖ-SSV) och 0,5 - 0,6 m bred med klar begränsning. Den bestod av mörkfärgad sandig mo med enstaka 0,05 - 0,1 m stora skörbrända, skarpkantade stenar i ytan. Den gick i SV över i anläggning 232 och i N i anläggning 84 utan klara gränser (gränserna godtyckligt dragna). Den låg i gul sand.

Grävningsinriktningar:

Profilen genom anläggning 231 och N ut genom anläggning 84 och 51 visade att inga klara gränser fanns mellan anläggningarna. (Hela profilbeskrivningen är upptagen här under anläggning 231).

Profilbeskrivning - mörkfärgningen bestod av mörkfärgad, i ytan moig, sand med enstaka 0,1 - 0,15 m stora dels skörbrända, dels ej skörbrända, stenar. Den hade i huvudsak flat botten och var 0,15 - 0,2 m djup. Mellan 1,1 och 1,7 m d.v.s. i anläggning 84 fanns en fördjupning, upp till 0,35 m djup, med svurrad botten. Mörkfärgningen hade relativt klar begränsning och låg i gul sand. I S kanten låg en sten (jfr anläggning 232 - profilbeskrivning).

Fyndinriktningar:

Vid genomgrävningen framkom följande fynd:

Flinta: Avslag ned bearbetning	1 st	12 g
Avslag ned nötningsspir	4 st	18 g
Icke redskap (skärver med bula)	3 st	84 g

Anläggning 232. Ritning 4, 30, foto 22 - 24, 39, 50 - 52.Lägen: Övråde N, Nellersta delens N del.Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaningen. Den inritades på Översiktsplan, fotograferades och beskrevs. En profil drogs längs större delen av anläggningen och den del av anläggningen som låg SÖ om profilen genomgrävdes. Profilen fotograferades och en skiss ritades. Dessutom grävdes två tvärprofiler (profil 2 och 3) och profilskisser ritades. Resten av anläggningen utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, ca 12,5 m lång (NNÖ-SV) och 0,5 - 0,7 m bred. Den innehöllades

vid beskrivningen i område a, b, c.

Område a bestod av mörkfärgad grusig sand med någon enstaka upp till 0,1 m stor sten. Begränsningen var klar utom i SV änden, där anläggningen upphörde mycket oklart. Den låg i flötekig grusig sand.

Område b bestod av mörkfärgad sand med någon enstaka upp till 0,1 m stor sten. Begränsningen var klar mot omgivande gul sand. I NÖ delen låg konsstruktion 1, som utgjordes av några 0,05 - 0,1 m stora skörbrända stenar samt keramik liggande i ytan inom ett några dm stort område.

Område c bestod av mörkfärgad möig sand med enstaka upp till 0,1 m stora delvis skörbrända, stenar. Begränsningen var delvis klar, delvis oklar. Den gick utan klara gränser ihop med anläggning 107, 108 och 151 och i NÖ övergick den i anläggning 231.

Gruvminnesinskriftasalter:

Profilbeskrivningar:

Profil 1. Ritning 50, foto 51, 52.

Profil 1 gick i NÖ-SV och började ca 1,5 m NÖ om SV änden och gick till NÖ änden (= 11 m), där den stötte ihop med profilen i anläggning 231.

Område a visade sig vara 0,05 - 0,1 m djup ned i stort sett flat botten och relativt klar begränsning mot omgivande grusig sand. Den bestod här av mörkfärgad grusig sand med någon enstaka sten.

Område b visade sig vara 0,05 - 0,15 m djup ned i stort sett flat botten och klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad sand med någon enstaka kolbit och någon enstaka sten.

Område c visade sig vara i huvudsak 0,1 - 0,2 m djup ned flat botten. Mellan 6,1 och 6,7 m gick mörkfärgningen djupare ner och var här upp till 0,4 m djup ned avrundad botten. Begränsningen var hela vägen relativt klar mot omgivande gul sand. Anläggningen bestod i område c av mörkfärgad sand med enstaka kolbitar och enstaka upp till 0,1 m stora, delvis skörbrända, stenar. Vid 11 m, i gränsen mellan anläggning 232 och 231 låg en flat sten 0,2 x 0,3 m stor och 0,15 m tjock i undre delen av mörkfärgningen.

Profil 2. Ritning 50.

Profil 2 gick i NV-SÖ och var ca 0,25 m lång. Anläggning 232 var här upp till 0,1 m djup ned avrundad botten och relativt klar begränsning mot omgivande gul sand. Den bestod här av mörkfärgad sand.

Profil 3. Ritning 50.

Profil 3 gick i NV-SÖ genom anläggning 232 och 108. Anläggning 232 var här upp till 0,2 m djup ned avrundad botten och relativt klar begränsning

mot omgivande gul sand. Den bestod av mörkfärgad sand. Den övergick mot NV utan klar gräns i anläggning 106, som bestod av svagt mörkfärgad sand och var 0,05 - 0,1 m djup ned oklar begränsning mot omgivande gul sand.

Fyndtidszoner:

Vid framrensnings och genomgrävning framkom följande fynd:

Från område a, b och SV delen av c (mellan anläggning 109 och 107), från genomgrävning:

Flinta: Avslag med nötningssspår	1 st	3 g
Icke redskap	17 st	83 g
Keramik: Cornerad		3 g
Slagg?: Slagg ?		4 g

Från område c, Mellersta delen (mellan anläggning 107 och 108), från genomgrävning:

Flinta: Avslag med bearbetning	1 st	2 g
Tillslaget flintstycke	1 st	50 g
Avslag med nötningssspår	1 st	3 g
Icke redskap	4 st	33 g

Från område c, NÖ delen (mellan anläggning 108 och 231), från genomgrävning:

Flinta: Avslag med bearbetning	1 st	6 g
Avslag med nötningssspår	1 st	9 g
Icke redskap	14 st	94 g
Keramik: Cornerad		64 g
Slagg?: Slagg ?		1 g

Från konstruktion 1, från framrensnings:

Keramik: Cornerad		98 g
-------------------	--	------

Från konstruktion 1, från genomgrävning:

Flinta: Avslag med nötningssspår	1 st	7 g
Icke redskap	1 st	1 g
Keramik: Cornerad		81 g

Bländ flinten fanns aldrig ned bula. Några få var eldskadade.

Anläggning 233.

Utgör.

Anläggning 234.

Utgör.

Anläggning 235. Ritning 4.

Läge: Område N, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbaning. Den inritades på Översiktsplan och beskrevs, men utgrävdes ej.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,2 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand ned i st 0,1 m stor sten i ytan. Anläggningen låg i N kant i kant ned anläggning 230. Den låg i gul sand.

Inga fynd påträffades.

Anläggning 236. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 235.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, oval, 0,4 m lång (NNÖ-SSV), 0,2 m bred med klar begränsning, bestående av mörkfärgad sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand. Inga fynd påträffades.

Anläggning 237.

Utgår.

Anläggning 238.

Utgår.

Anläggning 239. Ritning 4.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 235.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Mörkfärgning, rund, 0,35 m diam, med klar begränsning, bestående av mörkfärgad lerig sand utan stenar i ytan. Den låg i fläckig sand.

Inga fynd framkom.

Anläggning 240. Ritning 4.

Läge: Ungefärligt läge. Område L, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 235.

Beskrivning efter avbaning och djuprensning:

Anläggningen utgjordes endast av fyndplatsen för 1 st kärryxna, av flinta, 132 g. Ingen mörkfärgning kunde iakttagas runt omkring.

Anläggning 241. Ritning 4.

Läge: Ungefärligt läge. Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Samma som anläggning 235.

Beskrivning efter avbening och djuprensning:

Anläggningen utgjordes endast av fyndplatsen för 1 st fragment av likhultsm., av bergart, 138 g. Ingen nörföring runt omkring kunde iakttagas.

Anläggning 242. Ritning 4, 19, foto 42, 43.

Läge: Område P, Mellersta delens N del.

Arbetsbeskrivning:

Anläggningen framkom vid djuprensning efter avbening. Den invitades på översiktsplan, fotograferades och beskrevs. Halva anläggningen utgrävdes och profilen ritades. Härfter genomgrävdes även resten av anläggningen.

Beskrivning efter avbening och djuprensning:

Nörföring, rund, 0,2 m diam, med relativt klar begränsning, bestående av nörförigad sand med 3 st 0,1 m stora skörbrända stenar i ytan. Den låg kant i kant med anläggning 127 i fläckig sand.

Grävningsåkttagelser:

Anläggningen visade sig vara 0,4 m djup med troligen avrundad botten. Begränsningen i botten var oklar (vattenfyldes genast vid grävningen). Begränsningen i övre delen var klar. Den bestod av nörförigad sand med enstaka kolbitar i botten. Den innehöll ca 8 - 9 st stenar, som var 0,1 - 0,15 m stora och som i varje fall delvis var skörbrända. Stenarna låg i huvudsak i kanterna och någon enstaka även i mitten. I SV kanten stod 3 st kantställda stenar på varandra. Anläggningen låg i gul sand, som i ytan var fläckig. Under anläggningens botten kom troligen grus eller grusig sand. Inga fynd påträffades.

Ytplockningsområden. Ritning 2, 3, 4, foto 3, 4, 5, 6.

Inom hela det arbanade området ytplockades flinta, bergart, keramik m.m. Keramiken var dels oformerad, dels formerad ned linjer, snörörningar och falsk tvärsnodd?. De ytplockade fynden har hållits isär från de olika mindre områdena A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P och R, men har på sammanfattningsblankett 3 sammansförts till tre större områden, Västra, Mellersta och Östra delarna. Till Västra delen har räknats område A, B, C, D och E, till Mellersta delens Södra del områdena G, H och P, Södra delen, till Mellersta delens Norra del område F, Norra delen, område L, M, N, O och P. Område F, allmänt och område J har förts till Mellersta delen, allmänt och Östra delen omfattar område K och R. Dessutom finns allmänt ytplockade fynd från hela beplatzområdet.

Sammanfattning.

Inom beoplatsområdet 18:3 75 frantogs över 200 st anläggningar. Flera olika typer av anläggningar kunde urskiljas.

- 1) 1 st närmast rektangulär "anläggning", bestående av två parallella mörkfärgade ränder förenade i ena änden med en tvärstående liknande mörkfärgad rand. (I denne "anläggning" ingick anläggning 230, 199, 84, 231 och 232).

Tolkning:

Möjlig rest av hus?

- 2) 1 st närmast histskoformad anläggning bestående av en oregelbunden mörkfärgad rand i bågform (anläggning 4).

Tolkning:

Möjlig rest av hus?

- 3) Oregelbundna mörkfärgningar innehållande skörbrända stenar, sot och kol. I två av dessa mörkfärgningar påträffades härdar. (Anläggning 79, 119, 192, 219 och möjlig även anläggning 50, 51, 53, 85, 202 och 205, som alla gick ihop till en stor oregelbunden mörkfärgning).

Tolkning:

Mycket härdar?

- 4) Runda regelbundna mörkfärgningar ned kol och sot och skörbrända stenar. (Anläggning 2, 3, 10, 24, 34, 72, 116, 129, 147, 162 och 209 och möjlig även anläggning 127, 158 och 205 samt konstruktion 1 i anläggning 119 och konstruktion 1 och 2 i anläggning 219).

Tolkning:

Härdar.

- 5) 1 st oregelbunden mörkfärgning ned flinta och keramik (anläggning 6 A).

Tolkning:

Avfallsgrupp.

- 6) Dessutom ett flertal större och mindre, regelbundna och oregelbundna mörkfärgningar ned eller utan stenar.

Tolkning:

Stolphål samt olika mörkfärgningar av okänd art.

Fynden, som framkom dels i, dels mellan anläggningarna utgjordes främst av keramik, ornerad och cornerad, samt redskap och avfall av flinta och bergart. Angående fyndens läge och antal se sammanfattningsblankett 2 och 3.

Mer detaljerad fyndredovisning finns i museets arkiv.

Foton: Nr 1 - 52.

Ritningar: Nr 1 - 30.

Sammanfattningsblankett 1 - 5.

Göteborg den 30 juni 1969

Stina Andersson

Stina Andersson

Bopartsnummer: 18:S 75

Arbetsnamn: Skogen

N. års. i ova 20 - 30 m.

Glesområde:

Yta:

Glesgropar, valda:

" , slumpade:

Provsschakt:

Provgröpar:

Schakt:

Meterrutor:

Ytavbaning:

Konstruktioner: Anläggning 1 - 242,

Ytplockning: Ytplockat från område A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R samt allmänt från hela ytan.

Boplatsnummer: 1818 75

Icke redskap:

	Flinta	Bergart	Kvarts	Skiffer
Glesgropar	st g	st g	s ;	st g
Provschakt	st g	st g	s; ;	st g
Provropar	st g	st g	t ;	st g
Schakt	st g	st g	s; s	st g
Meterrutor	st g	st g	s t g	st g
Ytavbaning	st g	st g	st g	st g
Konstruktioner Anl. 1 - 242	1.609 st 8.843 g	5 st 159 g	st g	st g
Ytplockning = område A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, samt allm. från hela ytan.	2.959 st 23.264 g	24 st 622 g	14 st 125 g	1 st 5 g
Summa	4.568 st 32.107 g	29 st 781 g	14 st 125 g	1 st 5 g

Flinta sorterad:

(antal)	>1 cm BFT	>1 cm övrigt	<1 cm övrigt	<1 cm mikrospän	Summa
Glesgr. slumpade					
Övrigt					

Allt angivet i st, utom keramik, br. lera, br. ben, harts, kol och förkolnat korn som är angivet i g. Jämför texten S. 102 Ytplockningsområden.



Översiktskarta

Ritning 1

18: S 75 Skogome

Göteborgs stad

Göteborgs arkeologiska museum

Skala 1:10000



Skogome

mag. Salmer



Neg. nr. A 35

1. Översikt över Skogome med boplatserna 18:S75 markerad.

I förgrunden Kvilleåns dalgång. I bakgrunden längst till höger skymtar Lillhagens sjukhus med bl.a. en hög skorsten.
Från SV.



Neg. nr. B 572


2. Översikt över boplatserna läge. Den maskinavbande och undersökta ytans ungefärliga begränsning markerad.

Från NÖ.




Neg. nr. B 573

3. Ö delen av boplatssområdet med den ungefärliga begränsningen markerad. I förgrunden delar av område L, M och N, djuprensade. Från NV.




Neg. nr. B 574

4. Den djuprensade delen av boplatsen med de olika områdena markerade. Från NÖ



Neg. nr. B 575

5. Den djuprensade delen av boplatsen med de olika områdena samt anläggning 10 markerade. Från SV.



Neg. nr. B 576

6. Den djuprensade delen av boplatsen med de olika områdena markerade. Från SÖ.



Neg. nr. B 577

7. Anläggning 2, efter framrensning.
Från ÖNÖ.



Neg. nr. B 578

8. Anläggning 3, efter framrensning.
Från NNV.



Neg. nr. B 579

9. Anläggning 3. Profilen. Halva
anläggningen utgrävd. Från SÖ.




Neg. nr. B 580

10. Anläggning 4, efter framrensning, med
område A, B och C samt provschaktet F
markerade. Från SV.



Neg. nr. B 581

11. Anläggning 4, till större delen utgrävd. Område A, B, C, D och E samt provschaktet F markerade. Från V.



Neg. nr. B 581

12. Anläggning 6, efter framrensning. Område A, B och C markerade. Från NV.




Neg. nr. B 583

13. Anläggningarna i Ö delen av område G efter framrensning. Från NÖ.



Neg.nr. B 584

14. Anläggning 7, profilen. Från S.



Neg.nr. B 585

15. Anläggningarna i Ö delen av område G

och V delen av område H, efter framrensningen.

Från ÖSÖ.




Neg nr. B 586

16. Anläggning 15, efter framrensning.
Från S.



Neg. nr. B 587

17. Anläggning 15, profilen. Halva anläggningen utgrävd. Från SV.



Neg. nr. B 588

18. Anläggning 16, profilen. Från S.



Neg. nr. B 589

19. Anläggningarna i Ö delen av område H och SÖ delen av område P, efter framrensning. Från S.




Neg. nr. B 590

20. Anläggningarna i SÖ delen av
område P, efter framrensning.
Från VSV.




Neg. nr. B 591

21. Anläggning 34, profilen. Halva
(delvis)
anläggningen utgrävd. Från V.




Neg. nr. B 592

22. Anläggningarna i område M och Ö delen av område L och P, efter framrensning. Från NÖ.




Neg. nr. B 593

23. Den djuprensade delen av boplatssområdet med en del av de framrensade anläggningarna markerade. Från NV.




Neg. nr. B 594

24. Anläggningarna i Ö delen av område P samt i närmast omkringliggande områden. Efter framrensning. Från SV.




Neg. nr. B 595

25. Några av anläggningarna i område P och M, efter framrensning. Från SSV.



Neg. nr. B 596

26. Några av anläggningarna i område L, M och P, efter framrensning.
Från NV.



Neg. nr. B 597

27. Profilen genom anläggning 72, 230
och 61. I bakgrunden anläggningarna
i V delen av område M. Från SSV.




Neg. nr. B 598

28. Anläggning 74, profilen. Halva
anläggningen till största delen
utgrävd. Från SV.




Neg. nr. B 599

29. Anläggning 76. Profilen. Halva
anläggningen utgrävd. I mitten syns
en krukskärva in situ, (markerad med
X). Från SV.




Neg. nr. B 600

30. Anläggning 79. Profilen i schakt
I. Till höger därörom meterruta 1.
Från SSV.




Neg. nr. B 601

31. Anläggning 87, efter framrensning.
Från SV.




Neg. nr. B 602

32. Anläggning 87, profilen. Halva
anläggningen utgrävd. Från SV.




Neg. nr. B 603

33. Anläggning 88, med anläggning 84, 85
och 199 i bakgrunden, efter fram-
rensning. Från SV.



Neg. nr. B 604

34. Anläggning 88. Profilen. Halva anläggningen utgrävd. Från SV.



Neg. nr. B 605

35. Anläggning 90, djuprensad.
Från SV, snett uppifrån.




Neg. nr. B 606

36. Anläggning 92, profilen. I bakgrunden några av anläggningarna i område L och N. Efter framrensningen. Från SSV.



Neg. nr. B 607

37. Profilen genom anläggning 104 och 114. Från SV.




Neg. nr. B 608

38. Anläggning 105, efter framrensning
Från S.




Neg. nr. B 609

39. Några av anläggningarna i N delen
av område P, efter framrensning.
Från NV.



Neg. nr. B 610




40. Anläggning 119. Profilen i schakt I, med konstruktion 1 och
2 markerade. I bakgrunden fortsättningen av schakt I genom
anläggning 209 och 203. Från SV.




Neg. nr. B 611

41. Profilen genom anläggning 209 och 203, Hälften av anläggningarna utgrävda. Från S.



Neg. nr. B 612

42. Några av anläggningarna i Område P, efter framrensning. Från V.



Neg. nr. B 613

43. Profilen genom anläggning 127 och 242. Hälften av anläggningarna utgrävda. I bakgrunden några av anläggningarna i område P, efter framrensning. Från S.



Neg. nr. B 614

44. Anläggning 129. Profilen. Halva anläggningen utgrävd. Från SSV.



Neg. nr. B 615

45. Anläggning 185. Profilen. Halva anläggningen utgrävd. Från S.



Neg. nr. B 616

46. Profilen genom anläggning 199
Från SSÖ.




Neg. nr. B 617

47. Anläggningarna i område R och Ö
delen av område P, efter fram-
rensning. Från NÖ.




Neg. nr. B 618

48. Anläggning 219, Konstruktion 3
med fynd 1 - 7 in situ. Från VSV.



Neg. nr. B 619

49. SV delen av anläggning 230, profil
3. I bakgrunden några anläggningar
i V delen av Område L, efter fram-
rensning. Från ÖSÖ.



Neg. nr. B 620

50. Profilen genom anläggning 231 och
SÖ delen av anläggning 84. Stenen
markerad med X låg i gränsen mellan
anl 231 och 232. I bakgrunden några
av anläggningarna i NÖ delen av Område N,
efter framrensning. Från ÖSÖ



Neg. nr. B 621

51. Anläggning 232, profil 1., med profil
2 och 3 markerade. Stenen markerad
med X låg i gränsen mellan anl. 231
och 232. Från Ö.




Neg. nr. B 622

52. Anläggning 232, profil 1. Konstruktion
1, profil 2 och 3 samt profilen genom
anläggning 107 markerade. Från SSV.

Göteborg
Säve 268
Skogome
Bopl stå, jäå

Inv.nr 84262


84262:



Tillslagna och slipade yxor av bergart

NEG.NR B 9914


84262:



Kärnyxor

NEG.NR B 9915

Göteborg
Säve 268
Skogome
Bopl. stå, jäå
Inv.nr 84262



Redskap och avslag, flinta

NEG.NR B 9916


Göteborg
Säve 268
Skogome
Bopl stå, jäå

Inv.nr 84262



Ornerade krukskärvor, ystå

NEG.NR B 9917



Ornerade krukskärvor, jäå

NEG.NR B 9918

LABORATORIET FÖR RADIOAKTIV DATERING.

Postadress: 104 05 Stockholm 50, Tel. 08/15 09 50 ankn. 149.

Dnr. 162/75 17 MAJ 1976

Uppdragsgivare: Göteborgs arkeologiska museum Kvot: KVHAA SGU SU

Adress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Avgift

C14 analysrapport prov St 5435 - st 5474


Analysnummer	St 5435	St 5469	St 5471	St 5472	St 5473	St 5474
Beteckning	GAM nr 239	GAM nr 254	GAM nr 256	GAM nr 260	GAM nr 261	GAM nr 262
Material	träkol					
Fyndplats	Björlanda	Säve 268	Säve 268	Säve 268	Säve 268	Säve 268
Län	Göteborgs och Bohus					
Latitud	57° 46' N	57° 46' N				
Longitud <small>(Geografiskt Sthlm)</small>	6° 10' V	6° 7' V				
Ålder BP	2425 ± 120	3005 ± 165	2445 ± 85	2410 ± 80	2055 ± 165	2380 ± 100
Ålder (BC el. AD)	475 B.C.	1055 B.C.	495 B.C.	460 B.C.	105 B.C.	430 B.C.
Anmärkning	350-351 schakt 111 f 180, a 3	a 24 inv.nr. 84262:121	a 72 inv.nr. 84262:133+134	a 127 inv.nr. 84262:217	a 2 inv.nr. 84262:7	a 3 inv.nr. 84262:15

Uppdragsgivarens beskrivning av problemställningen:

För provmaterialets kvalitet (t. ex. frihet från ovidkommande material såsom konserveringsmedel, rotträdar etc.) ansvaras icke. Vid beräkning av åldern har en halveringstid av 5568 ± 30 år använts. Osäkerheten angiven som standard-deviationen δ . Ålder BP anger år före 1950.

Vid publicering av analysdata skall referens göras till Laboratoriet för radioaktiv datering, analysnumret enligt ovan samt till eventuell tidigare publicering i Radiocarbon.

Stockholm den 1976-05-13



Lars Engstrand

Dnr. 162/75 17 MAJ 1976

LABORATORIET FÖR RADIOAKTIV DATERING.

Postadress: 104 05 Stockholm 50, Tel. 08/15 09 50 ankn. 149.

Uppdragsgivare:	Göteborgs arkeologiska museum			Kvot:	KVHAA	SGU	SU
Adress:	Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg			Avgift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C14 analysrapport prov St 5502 - St 5545							
Analysnummer	St 5502	St 5503	St 5545				
Beteckning	GAM nr 257	GAM nr 235	GAM nr 249				
Material	träkol						
Fyndplats	Säve 268	Steneby by	Säve 268				
Län	Göteborgs och Bohus						
Latitud	57°46' N	57°46' N	57°46' N				
Longitud <small>(Greenwich Sthlm)</small>	6°7' V	6°10' V	6°7' V				
Ålder BP	3000 ± 160	1860 ± 150	3855 ± 225				
Ålder (BC el. AD)	1050 B.C.	A.D. 90	1905 B.C.				
Anmärkning	a 129 inv.nr. 84262:221	Björlanda sn Schakt VI f 21	a 4 inv.nr. 84262:37				

Uppdragsgivarens beskrivning av problemställningen:

För provmaterialets kvalitet (t. ex. frihet från ovidkommande material såsom konserveringsmedel, rottrådar etc.) ansvaras icke. Vid beräkning av åldern har en halveringstid av 5568 ± 30 år använts. Osäkerheten angiven som standard-deviationen δ . Ålder BP anger år före 1950.

Vid publicering av analysdata skall referens göras till Laboratoriet för radioaktiv datering, analysnumret enligt ovan samt till eventuell tidigare publicering i Radiocarbon.

Stockholm den 1976-05-13

Lars Engstrand
Lars Engstrand

LABORATORIET FÖR RADIOAKTIV DATERING.

Dnr 110726 29 MRS. 1976

Postadress: 104 05 Stockholm 50, Tel. 08/15 09 50 ankn. 149.

Uppdragsgivare: Göteborgs arkeologiska museum
Adress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg

Kvot:

KVHAA SGU SU

Avgift

C14 analysrapport prov St 5433 - St 5470


Analysnummer	St 5470	St 5433	St 5434	St 5468		
Beteckning	GAM nr 255	GAM nr 236	GAM nr 238	GAM nr 250		
Material	träkol					
Fyndplats	Säve 268	Steneby by	Björlanda	Säve 268		
Län	Göteborgs och Bohus					
Latitud	57° 46' N	57° 45' N	57° 46' N	57° 46' N		
Longitud (Greenwichet Sthlm)	6° 7' V	6° 10' V	6° 10' V	6° 7' V		
Alder BP	2925 ± 100	905 ± 100	2325 ± 90	4485 ± 90		
Ålder (BC el. AD)	975 B.C.	A.D. 1045	375 B.C.	2535 B.C.		
Anmärkning	anl 34 inv 84262:125	schakt VI och VIII fynd 22	350-351 schakt III anl 1 fynd 178	anl 4, omr B inv 84262:53+54		

Uppdragsgivarens beskrivning av problemställningen:

För provmaterialets kvalitet (t. ex. frihet från ovidkommande material såsom konserveringsmedel, rottrådar etc.) ansvaras icke. Vid beräkning av åldern har en halveringstid av 5568 ± 30 år använts. Osäkerheten angiven som standard-deviationen δ . Alder BP anger år före 1950.

Vid publicering av analysdata skall referens göras till Laboratoriet för radioaktiv datering, analysnumret enligt ovan samt till eventuell tidigare publicering i Radiocarbon.

Stockholm den 1976-03-24



Lars Engström
Lars Engström

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
SEKTIONEN FÖR MINERALOGI
LABORATORIET FÖR ISOTOPGEOLOGI

S-104 05 STOCKHOLM 50

Tel.nr 08-15 02 40

Dnr .../.../76 29 MRS. 1976

Stockholm, 1976-03-25

Göteborgs arkeologiska museum
Skärgårdsgatan 4
414 58 Göteborg

Följande insända prov bedöma vi tyvärr som för små för att kunna utföra en C14-analys på:

Avgiftsbelagda:

GAM nr 237, 3g, 1,9g behandlat
" " 248, 2g obehandlat
" " 251, 6g, 1,9g behandlat
" " 252, 2g obehandlat
" " 253, 4g, 1,5g behandlat
" " 258, 2g, obehandlat
" " 259, 2g "

*säve
268*

Raä:s kvot:

GAM nr 234, 2g obehandlat
" " 243, 2g "
" " 246, 3g "
" " 247, 6+2g, 2,7g behandlat

Med behandlat menas borttagning av sand, sten etc. samt utlösning av humusämnen.

Proven finns givetvis kvar här på laboratoriet men vi avvaktar ert besked om ni vill komplettera dem eller byta ut dem mot andra.

Från 1976-02-01 har priset för en C14-analys höjts enligt RRV:s anvisningar till 775:- kr, ingen mängdrabatt kommer att tillämpas.

Stockholm som ovan

Lars Engstrand
Lars Engstrand

C-14 dateringar från Skogsmosebopl.

and	24	1055 f.k.a	bronsålder
	72	495 f.k.a	från järnå
	127	460 f.k.a	"
	2	105 f.k.a	"
	3	430 f.k.a	"
	129	1050 f.k.a	bronsålder
	4	1905 f.k.a.	y. sten
	34	975 f.k.a	bronsålder
	4 om 8	2.535 f.k.a.	y. sten